

CATALOGUE

EURO CHEF

GMS

Équipements professionnels


**Vous êtes donneur
d'ordre dans la
DISTRIBUTION, public
ou privé :**

Grandes et moyennes surfaces,
Magasin de proximité,
Épicerie,
Etc.

L'Offre EUROCHEF répond à tous vos besoins



Étude Projet



Équipements



Installation



**Maintenance
& SAV**



Une offre **GMS** performante

Accroître et faciliter la créativité culinaire, la réactivité, l'ergonomie et l'hygiène de vos laboratoires, l'attractivité et la sécurité de la présentation en rayon. Une haute idée de la GMS.

EUROCHEF fait équipe avec vous pour installer, au meilleur coût, les équipements les plus efficaces, les plus innovants, les plus ergonomiques avec toutes les garanties d'hygiène et de sécurité.

Des solutions haute-performance conçues sur-mesure pour répondre à vos exigences particulières et aux normes en vigueur.

Du matériel innovant, des technologies exclusives sélectionnés pour alléger les contraintes, simplifier les procédures, élargir l'offre

Des équipes expertes à l'écoute des impératifs et demandes propres à chaque site : de l'installation au suivi et au SAV.

Une démarche d'accompagnement globale dans la réponse aux défis culinaires, R&D, marketing et commerciaux de la GMS :

- Bien-être et satisfaction des équipes et de la clientèle
- Ergonomie des matériels au laboratoire et en rayon
- Formations techniques personnalisées des équipes culinaires au bon usage des nouveaux matériels sélectionnés, aux spécificités culinaires et HACCP du laboratoire traiteur
- Équipements de pointe, adaptés à toutes les exigences de vos cahiers des charges : contraintes techniques culinaires, sanitaires et budgétaires, obligations réglementaires, démarches éco-responsables, réduction des déchets, etc.

Votre réseau **EUROCHEF**

EUROCHEF

5000
cuisines réalisées / an

1 million
de références produits

6 exclusivités
produits
EUROCHEF

160 millions
de CA cumulés

18 millions
de km
parcours

70 sites
en
France

300
commerciaux

50 dont **900**
adhérents techniciens



La Référence!

 **Services** 06

 **Stockage** 08

 **Préparation** 10

 **Cuisson** 14

 **Froid** 18

 **Extraction / Ventilation** 22

 **Distribution** 24

 **Lavage** 28

 **Traitement des déchets** 30

 **Hygiène** 32

 **Blanchisserie** 34

+ Services

Assurer l'aspect opérationnel et matériel des suivis technologiques.

Approvisionner les flux de matériaux indispensables au fonctionnement et à l'entretien des installations.

Alimenter les systèmes de protection en matériel.

Faciliter le financement des équipements.

Avec votre réseau **EUROCHEF**

Pièces détachées



EPGC

Distributeur de composants, pièces détachées, consommables et accessoires.
Spécialisation : cuisines professionnelles et domestiques, réfrigération commerciale et domestique, machines à café, équipements bar, accessoires petit ménager.

www.epgc.com



NASAT

L'entreprise NASAT est spécialisée dans la vente de pièces détachées pour blanchisserie, nettoyage à sec et repassage.

www.nasat.fr

Protection incendie



SAFEXIS | La Gestion Technique des Cuisines Professionnelles

SAFEXIS

Entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans la Gestion Technique des cuisines professionnelles, en proposant des solutions sur mesure : SAFETY FIRST® (Protection incendie), CONCEPT AZUR® (Régulation des ventilations), La Kitchen box® (Gestion Technique Centralisée).

www.safexis.com

Composants frigorifiques



GFF

Leader de la distribution de matériels frigorifiques et de climatisation, la GFF propose une large offre de services logistiques, supports techniques, e-commerce... La GFF représente près de 100 marques de composants et solutions à destination des professionnels de la thermodynamique.

www.lagff.com

Isolation



Ouest
isol & ventil

OUEST ISOL

Distributeur spécialiste des produits isolants pour la thermique industrielle et le génie climatique, de la ventilation et de la climatisation.

www.ouestisol.fr

Soudure



**ALLIAGES
INDUSTRIES**

ALLIAGES INDUSTRIES

Entreprise spécialisée dans le travail de l'argent métal et ses applications. L'ensemble des alliages est fabriqué dans le respect des critères de qualité, de l'approvisionnement de la matière jusqu'au produit fini, et en conformité avec les normes en vigueur.

www.brasage.com

Financement




LEASECOM
UNE FILIALE DU Crédit Mutuel ARKEA

LEASECOM

Leasecom, leader des solutions de location financière des équipements, accompagne les installateurs dans leur programme de financement des ventes : contrat 100 % évolutif, s'adaptant aux besoins de l'entreprise et facilitant l'accès aux évolutions technologiques.

www.leasecom.fr



Stockage

Maîtriser la logistique :

Organisation dynamique des rayonnages.

Faciliter la gestion des stocks.

Pour une ergonomie bien pensée des gestes et des postures.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



RIDEAU FIXE À LANIÈRES

Réf. : 2620R40N1090A

Dimensions en mm (P x H) :
1 090 x 1 980



RAYONNAGE 4 NIVEAUX

Réf. : 4F1197B17

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 197 x 460 x 1 800

**Les +
RAYONNAGE
CAMSHELVING**

- ✓ Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- ✓ Facilité d'entretien
- ✓ Adapté à tous les environnements



BAC GERBABLE GRAND VOLUME

Réf. : PB-3192V

Dimensions en mm (L x P x H) :
800 x 600 x 550



RAYONNAGE DE BASE, CLAYETTES AJOURÉES

Réf. : CBU184272V4580

Dimensions en mm (L x P x H) :
460 x 1 070 x 1 830



HUPFER®

CHARIOT DE DESSERT EN ALUMINIUM

Réf. : **02.2220.6-N** Dimensions en mm (L x P x H) :
60 x 65 x 1650



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

RAYONNAGE À CLAYETTES AMOVIBLES

Réf. : **PLO1292** Dimensions en mm (L x P x H) :
1 292 x 500 x 2 050



BOURGEAT

CHARIOT DE SERVICE

Réf. : **778906** Dimensions en mm (L x P x H) :
940 x 600 x 1 280



FERMOD®

PORTE SOUPLE FERMOFLEX

Réf. : **PP1A1217** Dimensions en mm (P x H) :
1 200 x 1 700



CAMBRO

RAYONNAGE MOBILE À CLAYETTES AJOURÉES

Réf. : **MPMU61017V4PKG**

Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 1 080 x 1 790



PLASTIBAC
Inspired by plastics

BAC À ROBINET INTÉGRÉ

Réf. : **PB-BVD-R** Dimensions en mm (L x P x H) :
90 x 605 x 680



Préparation

Faciliter les gestes techniques au quotidien. Maîtriser les timings.

Répondre avec précision et efficacité aux fluctuations de la demande et aux variantes des menus.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



**2 produits
Star**

robot coupe

COMBINÉ CUTTER / COUPE-LÉGUMES

Réf. : **2481**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **1 300 W**



Dadaux
TECHNOLOGIES

HACHOIR RÉFRIGÉRÉ SETNA

Réf. : **AHRSETNA**

Dimensions en mm (L x P x H) :
415 x 524 x 503
Alimentation : **Électrique**
Puissance : **1 100 W**



Dadaux
TECHNOLOGIES

ÉMINCEUR DE TABLE PRECICUT 2D

Réf. : **APRECICUT2D**

Dimensions en mm (L x P x H) :
682 x 498 x 547
Alimentation : **Électrique**



DITO SAMA

COUPE-LÉGUMES GRANDE PRODUCTION

Réf. : **603700**

Dimensions en mm (L x P x H) :
486 x 750 x 1 346
Alimentation : **Électrique**
Puissance : **1 500 W**



TRANCHEUR À GRAVITÉ

Réf. : **LAGO 2** Dimensions en mm (L x P x H) :
790 x 730 x 650

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **370 W**



MACHINE SOUS VIDE SOUDURE

Réf. : **BOXER 42** Dimensions en mm (L x P x H) :
480 x 520 x 450

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **750 W**



ÉPLUCHEUSE PI-10 N

Réf. : **1000650** Dimensions en mm (L x P x H) :
433 x 635 x 625

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **370 W**



BATTEUR MÉLANGEUR 40L

Réf. : **BT40F** Dimensions en mm (L x P x H) :
600x910x1 340

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **1 500 W**



THERMOSCELLEUSE AUTOMATIQUE DE BARQUETTES

Réf. : **THERMOP AUTO** Dimensions en mm (L x P x H) :
640 x 935 x 1 355

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **2 900 W**



BALANCE DE FOURNIL 60KG

Réf. : **ETSX-60** Dimensions en mm (L x P x H) :
400 x 300 x 650

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **30 W**



OUVRE-BOÎTES

Réf. : **OE750M**

Dimensions en mm (L x P x H) :
300 x 300 x 750

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **260 W**



LAMINOIR À PIZZA VERTICAL

Réf. : **18312**

Dimensions en mm (L x P x H) :
530 x 530 x 730

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **370 W**



MIXER PACK SENIOR COMBI FOUET

Réf. : **MF003**

Dimensions en mm (L) :
640

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **350 W**



SCIE À OS

Réf. : **SO1800INOXLM**

Dimensions en mm (L x P x H) :
530 x 740 x 995

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **750 W**



MACHINE À JUS

Réf. : **ZUNATUR BASIC**

Dimensions en mm (L x P x H) :
420 x 320 x 650

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **250 W**



POUSSOIR VERTICAL

Réf. : **APHX25**

Dimensions en mm (L x P x H) :
431 x 493 x 1 125

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **750 W**



MACHINE À PÂTES FRAICHES

Réf. : **MPF15N235M** Dimensions en mm (L x P x H) :
250 x 480 x 290

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **300 W**



PÉTRIN SPIRALE

Réf. : **PE180FE-CA** Dimensions en mm (L x P x H) :
870 x 1 567 x 2 150

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **8 000 W**



CENTRIFUGEUSE J80 ULTRA

Réf. : **56000A** Dimensions en mm (L x P x H) :
235 x 535 x 502

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **700 W**



BLENDER DE CUISINE 4L

Réf. : **CF0380-37** Dimensions en mm (L x P x H) :
220 x 303 x 556

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **1550 W**





Cuisson

De la souplesse, de la réactivité :
du chaud fonctionnel et multi-
fonctions.

Contrôler et faciliter la remise en
température en toute sécurité.
Équiper la cuisson à la demande.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



RATIONAL

FOUR MIXTE SELF-COOKING-CENTER® 20 NIVEAUX GN 1/1 SCC 201

Réf. : **B218100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) :
879 x 791 x 1 782

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **37 000 W**



ÉCOULEMENT DES GRAISSES



RATIONAL

VARIOCOOKING-CENTER® 311

Réf. : **V315100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) :
542 x 914 x 1 100

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **45 000 W**



FOYERS INDUCTION SUR PLACARD

Réf. : **W291731**

Dimensions en mm (L x P) :
400 x 925

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **7 000 W**



SAUTEUSE BASCULANTE

Réf. : **RX39147180**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 000 x 900 x 900

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **16 700 W**



PLANCHA ARDOX

Réf. : **4210017**

Dimensions en mm (L x P x H) :
800 x 800 x 900

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **12 000 W**



PLAQUE INDUCTION POSABLE

Réf. : **GL3500**

Dimensions en mm (L x P x H) :
390 x 450 x 73

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **3 500 W**



FRITEUSE SUR COFFRE BASIC +311

Réf. : **YF31100**

Dimensions en mm (L x P x H) :
298 x 650 x 993

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **11 400 W**



FOUR À PIZZA DOUBLE

Réf. : **FOFMEI4423050M**

Dimensions en mm (L x P x H) :
900 x 735 x 750

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **12 000 W**



TOASTER MODÈLE SÉNIOR

Réf. : **11054**

Dimensions en mm (L x P x H) :
570 x 360 x 390

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **5 400 W**




GRILL PANINI AVEC MINUTERIE

Réf. : **10182**

Dimensions en mm (L x P x H) :
380 x 550 x 650

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **3 000 W**



GRILLE GN 1/1 INOX

Réf. : **CATA-200161 *-IP**

Dimensions en mm (L x P x H) :
325 x 530 x 9



FOUR À SOLE SÉRIE S

Réf. : **S100E2-16**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 365 x 1 032 x 1 170

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **9 000 W**



FOUR PIZZA À CONVOYEUR

Réf. : **TT98E/LCB**

Dimensions en mm (L x P x H) :
2 050 x 1 534 x 620

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **21 800 W**



RÔTISSOIRE 7 BALANCELLES

Réf. : **TDR7AUTONET**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 050 x 975 x 1 800

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **10 W**



Les + FOUR SFE

- ✓ Cuisson rapide et de qualité
- ✓ Grande capacité
- ✓ Combinaison des fonctions air pulsé sous pression et micro-ondes



CUISEUR SOUS-VIDE

Réf. : **225448** Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 330 x 300

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **600 W**



Garantie
5 ans
Exclusive



FOUR À MICRO-ONDES

Réf. : **CM1089A** Dimensions en mm (L x P x H) :
517 x 412 x 297

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **1 100 W**

FOUR CUISSON RAPIDE

Réf. : **I5 tactile** Dimensions en mm (L x P x H) :
714 x 654 x 618

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **10 000 W**



RÔTISSOIRE 5 BALANCELLES PROGRAMMABLE

Réf. : **TDR5PROG** Dimensions en mm (L x P x H) :
835 x 717 x 910

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **6 600 W**



Navati

WOK INDUCTION

Réf. : **NEWI 6-75 MR** Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 750 x 850/866

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **8 000 W**



ALTO-SHAAM.

Les + ALTO SHAAM

- Cuisson uniforme et constante au quotidien
- Cuire, rôtir, réchauffer et maintenir en température
- Fumage aux vrais copeaux de bois

FUMOIR

Réf. : **1767-SK/III** Dimensions en mm (L x P x H) :
51 x 832 x 1400

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **6 200 W**



Froid

Garantir la sécurité et la continuité HACCP de la chaîne du froid.

Offrir toutes les variantes du froid : de la chambre froide et l'armoire positive à la cellule de refroidissement et la machine à glaçons.

Anticiper avec vous des solutions de substitution en froid pour vos équipements.

Avec votre réseau EUROCHEF



la Sommelière

CAVE À VIN TRIPLE ZONE 210 BOUTEILLES

Réf. : **TR3V 181**

Dimensions en mm (L x P x H) :
595 x 680 x 1 795

Alimentation : **Électrique**

Les + LA SOMMELIÈRE

- ✓ Triple zone de température
- ✓ Hygrométrie régulée
- ✓ Sécurité IVR
- ✓ Clayettes design



ARMOIRE DE MATURATION

Réf. : **EXPOMATUREG**

Dimensions en mm (L x P x H) :
900 x 647 x 1 200

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **370 W**



CODIGEL

VITRINE GAMME CVE

Réf. : **CVED-9-20-C**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 197 x 360 x 1 685

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **750 W**



ARMOIRE À CHARIOT MODULAIRE RÉFRIGÉRÉE

Réf. : **FGRL1H-290**

Dimensions en mm (L x P x H) :
930 x 1 040 x 2 250

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **600 W**



FRIGINOX
LE FROID PROFESSIONNEL

CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

Réf. : **FX39271442**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 460 x 1 231 x 2 170

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **4 400 W**



E+F
EBERHARDT FRERES

ARMOIRE POSITIVE

Réf. : **AGG600 Pi-2**

Dimensions en mm (L x P x H) :
750 X 750 X 1864

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **150 W**



Castel MAC SpA

CELLULE DE REFROIDISSEMENT À CHARIOT

Réf. : **E 20-80**

Dimensions en mm (L x P x H) :
890 x 1 335 x 2 410

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **3 900 W**



dagard

CELLULE EASY BLOC POSITIVE

Réf. : **B7X1812A10**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 200 x 1 800 x 2 030

**produit
Star**



EUROCHEF

TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE 3 PORTES ADOSSÉE

Réf. : **GCTP-7-180-30**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 792 x 700 x 850

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **396 W**



Les + HOSHIZAKI

- ✓ Qualité de fabrication
- ✓ Fiabilité
- ✓ Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre



MACHINE À GLACE GRAINS

Réf. : **FM80KEHC** Dimensions en mm (L x P x H) : **640 x 600 x 800**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **270 W**



ARRIÈRE-BAR PORTES VITRÉES

Réf. : **E3/222GMU** Dimensions en mm (L x P x H) : **1 988 x 516 x 860**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **230 W**



DISTRIBUTEUR DE GRANITÉ & FRAPPÉ

Réf. : **MT1Mini** Dimensions en mm (L x P x H) : **180 x 470 x 650**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **460 W**



CELLULE MIXTE À GRILLES

Réf. : **CM13.9.R5** Dimensions en mm (L x P x H) : **1 197 x 360 x 1 685**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **750 W**



CONSERVATEUR CRÈMES GLACÉES VITRÉ

Réf. : **GTE3302** Dimensions en mm (L x P x H) : **1 068 x 692 x 975**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **230 W**



VITRINE MURALE ECO TWIST

Réf. : **ECOT05** Dimensions en mm (L x P x H) : **1 955 x 850 x 2 060**

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **68 W**



ARMOIRE À VIN 200 BOUTEILLES

Réf. : **WTB4212CHR** Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 730 x 1 650

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **460 W**



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE SNACK

Réf. : **SNACK251SC** Dimensions en mm (L x P x H) :
610 x 640 x 1 900

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **140 W**



VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR ALIMENTS 8xGN 1/4

Réf. : **ECVL-180** Dimensions en mm (L x P x H) :
1 197 x 360 x 1 685

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **750 W**



VITRINE RÉFRIGÉRÉE À SUSHIS 8xGN 1/3

Réf. : **SC8** Dimensions en mm (L x P x H) :
1 800 x 420 x 265

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **160 W**





Extraction Ventilation

Répondre aux normes en vigueur. Garantir des solutions adaptées aux normes environnementales.

Anticiper les directives à venir pour le traitement de l'air.

Avec votre réseau **EUROCHEF**




HOTTE PLAFOND FUSION 1500

Réf. : **HPC190020**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 600 x 390 x 1 950

Alimentation : **Électrique**



CAPTEUR ADOSSÉ DYNAMIQUE

Réf. : **12R0630R794**

Dimensions en mm (L x P x H) :
3 000 x 590 x 380

Alimentation : **Électrique**





CAISSON D'EXTRACTION

Réf. : **42250037T**

Dimensions en mm (L x P x H) :
980 x 670 x 660

Alimentation : **Électrique**



HOTTE ECONOVA 400 CDF

Réf. : **ECA180A00**

Dimensions en mm (L x P x H) :
11 000 x 1 825 x 400

Alimentation : **Électrique**



HOTTE LAVERIE ADOSSÉE STATIQUE

Réf. : **16S0910**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 000 x 915 x 530

Alimentation : **Électrique**



HOTTE NOVA 400 DYNAMIQUE

Réf. : **NOD090010**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 000 x 938 x 400

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **147 W**





Distribution

Augmenter le confort et la qualité du service des repas.

Améliorer l'ergonomie des gestes et des postures du service.

Adapter les chariots à votre concept de restauration.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



ARMOIRE CHAUDE GN10 1/1

Réf. : **840310**

Dimensions en mm (L x P x H) :
791 x 804 x 1 123

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **950 W**



FONTAINE RÉFRIGÉRÉE

Réf. : **RS80BG**

Dimensions en mm (L x P x H) :
420 x 340 x 1 405

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **290 W**



CHARIOT CHAUFFANT ASSIETTES

Réf. : **777304**

Dimensions en mm (L x P x H) :
990 x 500 x 900

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **1 400 W**





CAMBRO

CONTENEUR CAM GOBOX À CHARGEMENT PAR LE HAUT

Réf. : **EPP160110**

Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 400 x 257



innum

PLATEAU ABS

Réf. : **KPC 022**



BOURGEAT

CHARIOT ASSIETTES, COUVERTS

Réf. : **792806**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 125 x 630 x 1 105



Rieber

THERMOPORT CHAUFFANT POLYPRO. ORANGE

Réf. : **85020423**

Dimensions en mm (L x P x H) :
435 x 670 x 561

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **800 W**



ANIMO


MACHINE À BOISSONS CHAUDES OPTIVEND 33 NG

Réf. : **1003925**

Dimensions en mm (L x P x H) :
408 x 520 x 568

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **3 275 W**



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

DISTRIBUTEUR À PLATEAUX, COUVERTS, PAINS

Réf. : **308325**

Dimensions en mm (L x P x H) :
760 x 800 x 1 540



LIGNE DE SELF

Réf. : **Sur demande**

Différents designs, pour tous les goûts et besoins.



VITRINE MURALE ACIER

Réf. : **CM-5-150**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 480 x 635 x 2 020

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **2 410 W**



VITRINE D'EXPOSITION ÎLOT

Réf. : **CVIS-125**

Dimensions en mm (L x H) :
1 250 x 900

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **1 200 W**



LIGNE DE SELF

Réf. : **Sur demande**

Des meubles neutres, froids et chauds, pour s'adapter au plus grand nombre.



VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

Réf. : **EUROBALI PV**

Des gammes très souples, du standard au sur-mesure. Modularité et esthétique pour vos espaces de vente.



ISOTECH
TECHNICIEN DU FROID

VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE PRÉSENTATION

Réf. : **URBAN**

Personnalisable et prête à brancher.



CHARIOT DISTRIBUTEUR ASSIETTES CHAUFFANT

Réf. : **01.6281.0**

Dimensions en mm (L x P x H) :
460 x 935 x 900

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **900 W**

HUPFER



Distribution



Laverie

Garantir la qualité, le rendement et la sécurité du lavage en milieu sensible.

Faciliter le travail des équipes avec des offres spécifiques pour répondre aux exigences d'une utilisation professionnelle intensive.

Avec votre réseau EUROCHEF



DIHR

LAVE VAISSELLE À CAPOT

Réf. : **HT12 E**

Dimensions en mm (L x P x H) :
720 x 735 x 1 445/1 880

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **10 500 W**



HOBART

LAVE VAISSELLE À OUVERTURE FRONTALE

Réf. : **FXL-10B**

Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 640 x 825

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **6 200 W**



DIHR

LAVE VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

Réf. : **OPTIMA RX250**

Dimensions en mm (L x P x H) :
2 250 x 900 x 1 750 / 2 210

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **22 300 W**



DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE

Réf. : **RM30-104**



ADOUCCISSEUR EAU FROIDE MÉCANIQUE

Réf. : **RONDEO2FVM**

Dimensions en mm (L x P x H) :
320 x 500 x 715

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **3 W**



CARTOUCHE FILTRANTE PURITY 1200 CLEAN EXTRA

Réf. : **1008200**

Dimensions en mm (L x P x H) :
351 x 300 x 720

Les + BRITA

- ✓ Prolonge la vie des matériels
- ✓ Sans électricité, sans sel, et sans évacuation d'eau
- ✓ Conformité sanitaire ACS



OSMOSEUR BESTAQUA

Réf. : **M0821018**

Dimensions en mm (L x P x H) :
230 x 335 x 380

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **445 W**



LAVE VERRES AVEC OSMOSEUR INTÉGRÉ

Réf. : **GXCROI-11B**

Dimensions en mm (L x P x H) :
600 x 603 x 820

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **6 800 W**



DOUCHETTE COL DE CYGNE BI-TROUS MÉLANGEUR

Réf. : **5557AZ**



Traitement des déchets

Résoudre avec efficacité la question des déchets.

Faciliter les gestes toujours plus techniques du traitement des déchets.

Protéger les équipes. Anticiper les normes de tri et de recyclage.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



TABLE DE PRÉ TRI SÉLECTIF

Réf. : 858261



REFROIDISSEUR DE POUHELLE SKP 1 CLAPET

Réf. : KFK-1

Dimensions en mm (L x P) :
965 x 853

Alimentation : Électrique





PLASTIBAC
inspired by plastics

POUBELLE MOBILE À PÉDALE

Réf. : **PB-1500**

Dimensions en mm (L x P x H) :
510 x 470 x 930



TOURNUS
EQUIPEMENT

POUBELLE SNACK

Réf. : **804395**

Dimensions en mm (L x P x H) :
444 x 480 x 1 236



ACO

SÉPARATEUR DE GRAISSE ECO JET O

Réf. : **303306**



CARAY

CORBEILLE TRI SÉLECTIF IGNIFUGÉ CAPACITÉ 26L

Réf. : **CORBEILLE/TS/IGNIF**

Dimensions en mm (L x P x H) :
260 x 340 x 440



ECO Crobe

SOLUTION DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 20 KG

Réf. : **ÉcoCrobe20kg**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 197 x 360 x 1 685

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **2 800 W**



TOURNUS
EQUIPEMENT

PORTE-SACS AVEC OUVERTURE À PINCE

Réf. : **804453**

Dimensions en mm (L x P x H) :
580 x 445 x 970



Hygiène

Répondre à tous les impératifs d'hygiène et de sécurité.

Adapter avec précision les équipements aux besoins des équipes. Apporter du confort et faciliter la pratique de l'hygiène au quotidien.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



SEKO

ENROULEUR 2 PRODUITS 10M INOX

Réf. : **EAH2100APAE00000**



TOURNUS EQUIPEMENT

LAVE-MAINS TS 2000N SUR PILES

Réf. : **806301**

Dimensions en mm (L x P x H) :
400 x 400 x 755



TOURNUS EQUIPEMENT

DÉSINSECTISEUR SUSPENDU

Réf. : **806945**

Dimensions en mm (L x P x H) :
615 x 330 x 111

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **40 W**



BRC
brc.com

ARMOIRE DE STÉRILISATION AIMANTÉE

Réf. : **ARM100A**

Dimensions en mm (L x P x H) :
125 x 750 x 575

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **30 W**





SIPHON SOL SOUPLE

Réf. : **304676** Dimensions en mm (L x P x H) :
170 x 170 x 153



CENTRALE DE DÉSINFECTION + PISTOLET + SUPPORT BIDON 5L + TUYAU 10M

Réf. : **HCENE39120** Dimensions en mm (L x P x H) :
500 x 350 x 270



DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE AVEC ROBINET ET POMPE

Réf. : **RM30-605** Dimensions en mm (L x P x H) :
1 197 x 360 x 1 685

Alimentation : **Électrique**
Puissance : **750 W**



LAVE-MAINS CUVE OVALE MONOBLOC

Réf. : **950850** Dimensions en mm (L x P x H) :
430 x 375 x 580



TABLETTES NETTOYANTES RATIONAL POUR TOUS LES SELF-COOKING-CENTER® ET LES COMBIMASTER® PLUS

Réf. : **56.00.210**



TABLETTES D'ENTRETIEN RATIONAL POUR LES SELF-COOKING-CENTER® AVEC CARECONTROL

Réf. : **56.00.562**



Blanchisserie

Organiser la blanchisserie pour une efficacité maximale.

Faciliter le travail des équipes, la rotation des linges.

Offrir la bonne réponse technique à vos besoins mais aussi aux normes sanitaires et environnementales.

Avec votre réseau **EUROCHEF**



Miele

LAVE-LINGE PW 5065 AV F ED

Réf. : **51506504**

Dimensions en mm (L x P x H) :
595 x 725 x 850

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **6 000 W**



Miele

SÈCHE-LINGE PT 5137WP F ED

Réf. : **52513702**

Dimensions en mm (L x P x H) :
595 x 727 x 850

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **1 000 W**



Miele

LAVE-LINGE BARRIÈRE PW 6243

Réf. : **51624301**

Dimensions en mm (L x P x H) :
1 384 x 1 070 x 1 718

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **25 000 W**



LAVE-LINGE

Réf. : **WS 970-1**

Dimensions en mm (L x P x H) :
630 x 700 x 900

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **4 600 W**



primus



COLONNE LAVEUSE SÉCHOIR

Réf. : **SPS10P** Dimensions en mm (L x P x H) :
683 x 704 x 1 986

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **11 000 W**



primus

SÉCHOIR

Réf. : **T13E/EC** Dimensions en mm (L x P x H) :
795 x 1 160 x 1 675

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **19 500 W**



CHARIOT À 2 ETAGÈRES 3 NIVEAUX

Réf. : **3950 ON 002** Dimensions en mm (L x P x H) :
740 x 535 x 1 190



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 3,40 L

Réf. : **MINI 4** Dimensions en mm (L x P x H) :
250 x 290 x 370

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **2 250 W**



SÉCHOIR ROTATIF

Réf. : **DR 25 EC OPT** Dimensions en mm (L x P x H) :
711 x 1 038 x 1 622

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **12 000 W**



primus

REPASSEUSE

Réf. : **I25/100** Dimensions en mm (L x P x H) :
1 400 x 420 x 1 005

Alimentation : **Électrique**

Puissance : **11 000 W**



Comment vous défaire de vos équipements de cuisines professionnelles usagés dans le respect de la réglementation et de l'environnement ?

DEEE¹ et DEA² professionnels : quelles sont les obligations en matière de recyclage des équipements usagés ?

1 Votre client souhaite se défaire d'équipements sans les remplacer.

Votre client peut contacter le metteur sur le marché (il s'agit d'un fabricant en France ou d'un importateur) pour lui demander la reprise de son équipement dès lors qu'il l'a acheté après le 13 août 2005. Avant cette date, votre client est responsable du traitement de son équipement. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

2 Votre client renouvelle ses équipements.

Vous pouvez reprendre ces anciens équipements dès lors qu'ils sont remplacés par de nouveaux équipements équivalents ou assurant la même fonction (ex. : changement d'un four par un nouveau four). Vous pouvez vous rapprocher du fabricant pour qu'il en assure la reprise. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement..

Si vous ne souhaitez pas bénéficier des modalités d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels mises en place par le fabricant en France ou l'importateur, **vous devez vous assurer que la personne à qui vous les remettez est autorisée à les prendre en charge** (Cf. Art. L541-2 du Code de l'Environnement).

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Art. L541-2 du Code de l'Environnement.

¹ Déchet d'Équipement Électrique et Électronique

² Déchet d'Élément d'Ameublement

Première solution en ligne pour la collecte et le recyclage de vos DEEE¹ et DEA² professionnels

Vous transférez votre responsabilité dès la collecte de vos équipements. Vos déchets professionnels seront enlevés, recyclés et tracés jusqu'à l'élimination et la valorisation finale en conformité avec le Code de l'environnement (Art. L 541-2).

1. Connectez-vous sur www.e-dechet.com

2. Demandez l'enlèvement de vos équipements DEEE¹ et DEA²

- Plus de 500 kg de matériels : la collecte sur site est offerte*.
- Moins de 500 kg :
 - participation aux frais de collecte si enlèvement sur site,
 - ou dépose gratuite des équipements sur des points d'apport volontaire.

3. Suivez votre demande

- Confirmation de votre demande sous 72h et prise de rendez-vous pour l'enlèvement.
- Enlèvement sur site sous 10 jours ouvrés.
- Mise à disposition des documents de reporting (BSD, certificats d'engagement de destruction...) attestant les opérations effectuées et contrôlées.

* financée par les fabricants, voir conditions sur www.e-dechet.com



Label et dispositif de la filière cuisines pros

Créée à l'initiative du SYNEG (www.syneg.org) et en partenariat avec Ecologic, VALO RESTO PRO[®] est une approche métier soutenue par le GIF, s'appuyant sur une forte synergie entre DEEE¹ et DEA² professionnels, pour la filière des matériels des grandes cuisines et métiers de bouche.

www.ecologic-france.com

contact Ecologic pour les demandes d'enlèvement

T. : 01 30 57 79 09 • www.e-dechet.com

La Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) : les obligations des producteurs (metteurs sur le marché)

Les Equipements Electriques & Electroniques professionnels (EEE).

Le producteur (fabricant/importateur, revendeur sous sa propre marque) est tenu d'enlever ou de faire enlever et de traiter ou faire traiter à ses frais (Art. R 543-195) les équipements professionnels qu'il a commercialisés après le 13 août 2005 ainsi que les équipements vendus avant cette date et qu'il récupère lors de leur remplacement par un équipement équivalent ou assurant la même fonction. **C'est à l'utilisateur que revient cette responsabilité pour les équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 si celui-ci ne les remplace pas par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.**

Pour remplir ses obligations (Art. R 543-196), le producteur peut opter pour une solution mutualisée en adhérant à un éco-organisme agréé par l'État auquel il transfère ses obligations ou mettre en place un système individuel attesté qu'il gère pour l'ensemble de ses responsabilités relatives à la gestion des DEEE et en respectant ses obligations déclaratives. En outre, les producteurs et les distributeurs doivent informer leurs clients des solutions mises en place pour la gestion des équipements en fin de vie.

Les Eléments d'Ameublement (EA)

Les EA sont les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail (Art. R 543-240).

Les metteurs en marché et les distributeurs ont l'obligation de faire apparaître, à l'identique, le coût unitaire supporté pour la gestion du déchet d'élément d'ameublement sur les factures (éco-contribution visible) – Art. L 541-10-6.

Ecologic, éco-organisme agréé par l'État, organise la collecte, la dépollution et la valorisation des DEEE¹ et des DEA² sur le territoire français. Créé en 2005, Ecologic est investi d'une mission d'intérêt général auprès des citoyens et des entreprises pour contribuer au développement d'une économie industrielle circulaire fondée sur des activités locales de recyclage. **Ecologic est le seul éco-organisme à offrir une solution de collecte totalement en ligne.**

Nos partenaires





EURO CHEF

EUROCHEF



50 adhérents

900 techniciens

La force d'un réseau national



Siège social Rungis

5 rue de la Corderie
Bâti. G5B - Centra 368
94596 RUNGIS cedex
TÉL. : 01 48 92 40 58

www.eurochef.fr