

EURO★CHEF

Hôtellerie et Restauration

Équipements professionnels

**Vous êtes donneur  
d'ordre dans le secteur  
de L'HÔTELLERIE et de la  
RESTAURATION :**

Restauration commerciale

Hôtel

Villages vacances

Camping

Snacking

FoodTruck

Etc.

## L'Offre EUROCHEF répond à tous vos besoins



**Étude Projet**



**Équipements**



**Installation**



**Maintenance  
& SAV**

**EUROCHEF**

## Une offre Hôtellerie & Restauration performante

**Libérer et accroître la créativité culinaire de vos chefs et de vos brigades. Donner un nouvel élan à la bonne marche, l'hygiène et l'ergonomie de vos cuisines. Faire un pari gagnant sur l'avenir.**

**EUROCHEF fait équipe avec vous** pour installer, au meilleur coût, à votre idée, les cuisines les plus innovantes, pratiques, efficaces et ergonomiques avec toutes les garanties d'hygiène et de sécurité.

**Des solutions haute-performance** conçues sur-mesure pour répondre à vos exigences particulières et aux normes en vigueur.

**Du matériel innovant, des technologies exclusives** sélectionnés pour alléger les contraintes, simplifier le service, élargir la carte.

**Des équipes expertes** à l'écoute de vos ambitions, vos impératifs et vos demandes : de l'installation au suivi et au SAV.

**Une démarche d'accompagnement** globale dans la réponse aux défis culinaires, techniques et commerciaux de l'HÔTELLERIE & de la RESTAURATION :

- Bien-être et satisfaction des brigades en cuisine et de la clientèle en hôtellerie et en restauration.
- Ergonomie des matériels : le meilleur du marché pour le chaud et le froid, ergonomie et hygiène côté cuisine, logistique et sécurité côté laverie et blanchisserie.
- Formations techniques personnalisées des équipes au bon usage des nouveaux matériels sélectionnés, aux nouvelles ressources et innovations culinaires et HACCP qu'ils apportent en hôtellerie et en restauration.
- Équipements de pointe, adaptés à toutes les exigences de vos cahiers des charges : contraintes techniques culinaires, sanitaires, logistiques et budgétaires, obligations réglementaires, démarches éco-responsables, réduction des déchets, etc.

*Votre réseau* **EUROCHEF**



**5000**  
cuisines réalisées / an

**1 million**  
de références produits

**6** exclusivités  
produits  
EUROCHEF

**160 millions**  
de CA cumulés

**300**  
commerciaux

**50** dont **900**  
adhérents techniciens

**18 millions**  
de km parcourus

**70** sites  
en France

**300**  
commerciaux

**50** dont **900**  
adhérents techniciens

# La Référence!

	<b>Services</b>	<b>06</b>		<b>Distribution</b>	<b>30</b>
	<b>Stockage</b>	<b>08</b>		<b>Lavage</b>	<b>32</b>
	<b>Préparation</b>	<b>10</b>		<b>Traitement des déchets</b>	<b>34</b>
	<b>Cuisson</b>	<b>14</b>		<b>Hygiène</b>	<b>36</b>
	<b>Froid</b>	<b>24</b>		<b>Blanchisserie</b>	<b>38</b>
	<b>Extraction / Ventilation</b>	<b>28</b>			

# + Services

Assurer l'aspect opérationnel et matériel des suivis technologiques.

Approvisionner les flux de matériaux indispensables au fonctionnement et à l'entretien des installations.

Alimenter les systèmes de protection en matériel.

Faciliter le financement des équipements.

Avec votre réseau EUROCHEF

## Pièces détachées



### GEV GROUPE

GEV vous propose 100.000 articles en stock pour les appareils de cuisines professionnelles en cuisson, lavage, réfrigération, préparation, machine à café et robinetterie.

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)



### EPGC

Distributeur de composants, pièces détachées, consommables et accessoires. Spécialisation : cuisines professionnelles et domestiques, réfrigération commerciale et domestique, machines à café, équipements bar, accessoires petit ménager.

[www.epgc.com](http://www.epgc.com)



### NASAT

L'entreprise NASAT est spécialisée dans la vente de pièces détachées pour blanchisserie, nettoyage à sec et repassage.

[www.nasat.fr](http://www.nasat.fr)

## Protection incendie



SAFEXIS | La Gestion Technique des Cuisines Professionnelles

### SAFEXIS

Entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans la Gestion Technique des cuisines professionnelles, en proposant des solutions sur mesure : SAFETY FIRST® (Protection incendie), CONCEPT AZUR® (Régulation des ventilations), La Kitchen box® (Gestion Technique Centralisée).

[www.safexis.com](http://www.safexis.com)

## Composants frigorifiques



### GFF

Leader de la distribution de matériels frigorifiques et de climatisation, la GFF propose une large offre de services logistiques, supports techniques, e-commerce... La GFF représente près de 100 marques de composants et solutions à destination des professionnels de la thermodynamique.

[www.lagff.com](http://www.lagff.com)

## Isolation



### OUEST ISOL

Distributeur spécialiste des produits isolants pour la thermique industrielle et le génie climatique, de la ventilation et de la climatisation.

[www.ouestisol.fr](http://www.ouestisol.fr)

## Soudure



### ALLIAGES INDUSTRIES

Entreprise spécialisée dans le travail de l'argent métal et ses applications. L'ensemble des alliages est fabriqué dans le respect des critères de qualité, de l'approvisionnement de la matière jusqu'au produit fini, et en conformité avec les normes en vigueur.

[www.brasage.com](http://www.brasage.com)

## Financement



### LEASECOM

Leasecom, leader des solutions de location financière des équipements, accompagne les installateurs dans leur programme de financement des ventes : contrat 100 % évolutif, s'adaptant aux besoins de l'entreprise et facilitant l'accès aux évolutions technologiques.

[www.leasecom.fr](http://www.leasecom.fr)



# Stockage

Maîtriser la logistique :

Organisation dynamique des rayonnages.

Faciliter la gestion des stocks.

Pour une ergonomie bien pensée des gestes et des postures.

Avec votre réseau EUROCHEF



**produit Star**



**RAYONNAGE FERMOSTOCK 4 NIVEAUX 6811**

Réf. : 4P1197A16

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 197 x 360 x 1 685

**FERMOD**

*Et tout devient accessible !*



## RAYONNAGE SUR RAIL

Réf. : sur demande

**HUPFER**



**PLASTISAC**  
inspired by plastics

## CASIER À VERRES À 36 CASES 74X74 MM

Réf. : PB-DWR-36

Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 500 x 100



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

## RAYONNAGE DE BASE, CLAYETTES PLEINES

Réf. : MPU4617S4PKG

Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 680 x 1 700



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

## CHARIOT DE SERVICE AVEC 4 ROULETTES PIVOTANTES SANS FREIN 136KG

Réf. : BC331KD480

Dimensions en mm (L x P x H) : 965 x 410 x 835




**FERMOD**

## RAYONNAGE MOBILE FERMOSTOCK 5 NIVEAUX 6811

Réf. : 5D897A18

Dimensions en mm (L x P x H) : 897 x 360 x 1 800




**GASTRO POLAND**

## BAC SUR ROULETTES 140L

Réf. : GK 014 / 01

Dimensions en mm (L x P x H) : 590 x 840 x 650



**TOURNAIS EQUIPEMENT**

## RAYONNAGE À PLATEAUX RÉGLABLES 4 NIVEAUX

Réf. : ED1195

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 195 x 500 x 1 780





# Préparation

Faciliter les gestes techniques au quotidien.

Maîtriser les timings.

Répondre avec précision et efficacité aux fluctuations de la demande et aux variantes des menus.

Avec votre réseau  
EUROCHEF

**produit Star**



**ROBOT COOK**

Réf. : **43000R**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
300 x 400 x 580

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **1 200 W**

robot coupe®




**LAMINOIR À TAPIS À POSER**

Réf. : **LP5890X**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
2 450 x 890 x 400

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **370 W**

caplain machines



## TRANCHEUR À GRAVITÉ

Réf. : **TGE 300**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
625 x 510 x 380

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **176 W**

**produit Star**



**MACHINE SOUS VIDE DE TABLE**

Réf. : **BOXER 42**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
480 x 520 x 450

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **750 W**

HENKELMAN  
VACUUM SYSTEMS



## BATTEUR MÉLANGEUR RM8

Réf. : **2070C**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
318 x 465 x 392

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **700 W**

robot coupe®



## COUPE-LÉGUMES CL50 GOURMET

Réf. : **24453**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
400 x 400 x 600

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **600 W**

robot coupe®



## MIXER DYNAMIX DMX 160

Réf. : **MX060**

Dimensions en mm (H) :  
395

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **220 W**

Vitesse variable

Dynamic



## MACHINE À CHANTILLY - RÉSERVOIR 1,5L SANOMAT

Réf. : **UNO-S**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
225 x 345 x 470

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **200 W**

Crémaldi Uno-S

iridis  
GRUPE



## BALANCE TOUT INOX 6KG / 0,5G

Réf. : **ETXI-6**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**284 x 232 x 94**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **30 W**

Centra  
**Balance** corp.



## BLENDER BARBOSS ADVANCE VITAMIX (BOL 0,9L)

Réf. : **58665**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**203 x 229 x 449**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **850 W**

**iridis**  
GROUPE



## MACHINE À PÂTES FRAICHES

Réf. : **MPF15N235M**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**250 x 480 x 290**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **300 W**

**fimar**



## EMBALLEUSE SOUS VIDE

Réf. : **CMSV35**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**370 x 260 x 130**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **250 W**

**casselin**

produit  
Star



Les +  
**HUBERT CLOIX**  
Appareil 2 en 1  
Pastocuseur + Sorbetière  
✓ Encombrement réduit !  
✓ Idéal pour mélanger et  
émulsionner sans dénaturer  
✓ Nettoyage facile



## COMBI-GLACE 7L

Réf. : **CGR6**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**480 x 660 x 1 150**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **4 200 W**



## MANDOLINE GOURMET

Réf. : **N4280**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**400 x 135 x 55**



**PV** lab concept

## ROBOTCHEF

Réf. : **RT51A**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**435 x 605 x 601**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **2 000 W**




**Dadaux**  
TECHNOLOGIES

## HACHOIR RÉFRIGÉRÉ

Réf. : **AHRSETNA**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**415 x 524 x 503**

Puissance : **1 100 W**





# Cuisson

De la souplesse, de la réactivité :  
du chaud fonctionnel et multi-  
fonctions.

Contrôler et faciliter la remise en  
température en toute sécurité.

Équiper la cuisson à la demande.

Avec votre réseau  
**EUROCHEF**



## VARIOCOOKING CENTER® 112T

Réf. : **V125100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**962 x 800 x 400**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 17 000 W



*La cuisson  
en toute simplicité*



## VARIOCOOKING CENTER® 112L

Réf. : **V135100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**1 102 x 905 x 428**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 28 000 W



**4 produits  
Star**

Les +  
**RATIONAL**

- ✓ Applications culinaires sans limite
- ✓ Performance de cuisson unique Connected Cooking
- ✓ Commande conviviale



## FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® XS 6 2/3

Réf. : **B608100.55.205**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**655 x 555 x 567**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 5 700 kW



## FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® SCC 061

Réf. : **B618100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**847 x 776 x 782**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 11 000 W

## Les accessoires RATIONAL



Plat en granit  
émaillé



Super broche  
poulet



Grille combigrill®



Ultravent®

Réf. : **60.72.202**



Kit Finishing®

Réf. : **60.70.401**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**847 x 776 x 782**



Combi-Duo

Réf. : **60.71.929**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**847 x 776 x 782**



produit  
Star

### Les + INDUCTOCHEF

L'attente des grands Chefs  
enfin disponible sur les  
fourneaux InductoChef  
d'EuroChef



### INDUCTOCHEF - MODULE 4 ZONES

Réf. : sur mesure

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**3 000 x 1 000 x 900 (exemple présenté)**

Ce fourneau multi zones à induction Artinox assure une chauffe ultra rapide. Sa nouvelle plaque induction multizones est commandable zone par zone, en température au degré près ou en puissance, mais aussi 4 par 4. Cette particularité accepte la casseroles de 10 à 40 cm. L'ensemble dispose également de tiroirs chauffe-assiettes et de maintien en température, d'un dessus chauffant, et d'un éclairage multicolor LED.

### Les + VARIOCHEF

Le meilleur de la technologie  
dans une carrosserie inox

- ✓ Optimisation de la surface au sol
- ✓ Gain de temps et de personnel
- ✓ Économique : rendement 95%
- ✓ Ergonomique : Réduction des déplacements
- ✓ Intégration tout inox



### VARIOCHEF

Réf. : SAT700I + MCR + SAT700FM

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**2 771 X 900 X 1 000**

Le VarioChef est l'outil de travail multifonctions compact et performant décliné en trois formats dont le S particulièrement adapté pour les petits établissements. Permettant tous les types de cuisson, il est en effet doté d'un ensemble de matériel particulièrement judicieux en restauration rapide comme le SelfCooking Center XS et le VarioCookingCenter. La plaque induction, un tiroir chauffant alimentaire, une tablette coulissante, des tiroirs réfrigérés, et un tiroir chauffe-assiettes en font le véritable couteau suisse du Chef. En option, il est possible d'ajouter un évier, une plancha, une friteuse, une cellule de refroidissement, un hullier, des bacs à épices et un cuseur à pâtes.



### FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 PANIERS 8L SUR PLACARD AVEC PORTE

Réf. : RX39148938

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**400 x 800 x 900**


Alimentation : Électrique  
Puissance : 14 000 W

### FOUR À AIR PULSÉ

Réf. : RX-604/MONO

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**760 x 800 x 545**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 5 700 W



produit  
Star

### Les + FRIFRI

- ✓ Friteuse très haut rendement
- ✓ Carrosserie tout inox
- ✓ Rendement énergétique 97%
- ✓ Thermostat de travail précis avec lampe témoin
- ✓ Système de pompage filtrage d'huile intégré



### FRITEUSE AVEC FILTRATION SUR COFFRE SUPER EASY 311

Réf. : 651133

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**1 102 x 905 x 428**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 15 000 W



### PLAQUE À INDUCTION

Réf. : BRIC3600

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**392 x 526 x 96**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 3 600 W

### RÔTISSOIRE 7 BALANCELLES AUTONETTOYANTE

Réf. : TDR7AUTONET

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**1 050 x 975 x 1 800**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 10 500 W

### PLAQUE À SNACKER FRY TOP STRIÉE

Réf. : GE8090T1C

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**800 x 900 x 250**

Alimentation : Électrique  
Puissance : 7 200 W





**metos**  
kitchen intelligence

### PLAQUE 4 ZONES DE CUISSON SUR TIROIR ARDOX S4/B

Réf. : **4210111**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**800 x 900 x 900**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **14 000 W**



**AMBASSADE**  
DE BOURGOGNE

### FOURNEAU 5 FEUX VIFS 1 FOUR GAZ 137 L

Réf. : **CG1051B**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**1 000 x 650 x 900**

Alimentation : **Gaz**  
Puissance : **23 500 W**



#### Les + du quickpizz

- ✓ Rapide !
- ✓ Compact
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Qualité de cuisson exceptionnelle
- ✓ Économique



**QuickPizz**

### FOUR À SOLE

Réf. : **QUICKPIZZ**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**498 x 401 x 278**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **2 720 W**




**Bartscher**

### SALAMANDRE HI-LIGHT PREMIUM

Réf. : **101547**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**585 x 600 x 515**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **4 500 W**



**CAPIC**  
France 1955 ★★★★★

### DESSUS SEUL 2 FEUX A GAUCHE + PLAQUE COUPE-FEU CELTIC C1

Réf. : **W380111**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**800 x 835 x 270**

Alimentation : **Gaz**  
Puissance : **20 000 W**



**EUROFOURS**

### FOUR À PÂTISSERIE VENTILÉ ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES RBOX

Réf. : **FBE04T-05 ED4 M230**

Dimensions en mm (L x P x H) :  
**780 x 800 x 632**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **3 700 W**



**SOFRACA**

### LAMPE INFRA- ROUGE PRESTIGE

Réf. : **33002CRAC**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **250 W**



ALTO-SHAAM.

### TIROIRS CHAUFFANTS

Réf. : 500-2D

Dimensions en mm (L x P x H) :  
624 x 657 x 481

Alimentation : Électrique

Puissance : 590 W



ENO

### PLANCHA GAZ CHAMBORD 60

Réf. : 531432010701

Dimensions en mm (L x P x H) :  
600 x 560 x 240

Alimentation : Gaz

Puissance : 6 000 W

HENDI  
FOOD SERVICE EQUIPMENT

### FRITEUSE À INDUCTION KITCHEN LINE 8 L

Réf. : 215012

Dimensions en mm (L x P x H) :  
290 x 406 x 485

Alimentation : Électrique

Puissance : 3 500 W



APLIFIL

### GRILLE GN 1/1 INOX

Réf. : CATA-200161\*-IP

Dimensions en mm (L x P x H) :  
325 x 530 x 9Big  
Green  
Egg

### BARBECUE MINIMAX

Réf. : 119650

Dimensions en mm (P x H) :  
495 x 404

sammic

### THERMO-PLONGEUR PORTABLE AVEC AGITATEUR SMARTVIDE6

Réf. : 180020

Dimensions en mm (L x P x H) :  
124 x 140 x 360

Alimentation : Électrique

Puissance : 2 000 W



Navati

### PLAQUE FRY TOP ÉLECTRIQUE RAINURÉE SUR PLACARD OUVERT

Réf. : NEFT 8-75 GOC MR

Dimensions en mm (L x P x H) :  
800 x 750 x 850/866

Alimentation : Électrique

Puissance : 9 100 W



FAGOR

### FOURNEAU - 4 FEUX VIFS SUR FOUR GN- 2/1, C-G941

Réf. : 19013145

Dimensions en mm (L x P x H) :  
800 x 930 x 850

Alimentation : Gaz

Puissance : 3 730 W

Restaurant  
L'ODAS  
Rouen

VarioCooking  
Center 112  
FRIMA

Lave vaisselle  
TWINSTAR

Robot pâtissier  
KITCHENAID

Plancha  
induction 2x4  
kW

Vide déchets  
à capot



Restaurant  
L'essentiel  
Deauville

Plafond  
SAFTAIR

Salamandre Hi-Lite  
EUROCHEF

Meuble Froid  
3 portes  
EUROCHEF

Multizones  
4x2 kW  
ADVENTYS

VarioCooking  
Center 112  
FRIMA



# Froid

Garantir la sécurité et la continuité HACCP de la chaîne du froid.

Offrir toutes les variantes du froid : de la chambre froide et l'armoire positive à la cellule de refroidissement et la machine à glaçons.

Anticiper avec vous des solutions de substitution en froid pour vos équipements.

Avec votre réseau EUROCHEF



## ARMOIRE POSITIVE VENTILÉE 583L BLANC

Réf. : **AGG600 PI-2**

Dimensions en mm (L x P x H) : **750 x 750 x 1 864**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **150 W**



## ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE EVOLOGY 600L R290

Réf. : **EM650H-290**

Dimensions en mm (L x P x H) : **720 x 825 x 2 070**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **250 W**



- ✓ Éclairage Equal-led
- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Design innovant
- ✓ Formats et montages flexibles



## FLEXBAR

Réf. : **Sur demande**

Dimensions en mm (L x P x H) : **Composition modulable**

Alimentation : **Électrique**



## ARMOIRE À GRILLES GN2/1 - 1 PORTE

Réf. : **BHOR600+R5**

Dimensions en mm (L x P x H) : **706 x 850 x 2 060**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **331 W**





### SALADETTE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉFRIGÉRATION STATIQUE 240L

Réf. : **S900** Dimensions en mm (L x P x H) : **905 x 700 x 800**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **230 W**



### CELLULE MULTIFONCTION GROUPE À AIR LOGÉ

Réf. : **MF1010001**

Dimensions en mm (L x P x H) : **790 x 969 x 1 595**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **3 600 W**



### MEUBLE BAS DE SOUBASSEMENT SBR 3

Réf. : **FX39269791**

Dimensions en mm (L x P x H) : **1 600 x 700 x 635**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **350 W**



### TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Réf. : **VCR2** Dimensions en mm (L x P) : **700 x 1 100**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **843 W**



### CAVE DE VIEILLISSEMENT VITRÉE

Réf. : **TRVNE 230 A**

Dimensions en mm (L x P x H) : **595 x 710 x 1 880**

Alimentation : **Électrique**



### COMPTOIR 2 PORTES POSITIF GN1/1 SNOWFLAKE

Réf. : **851200110**

Dimensions en mm (L x P x H) : **1 182 x 700 x 835-900**



### MACHINE À GLAÇONS À PAILLETES

Réf. : **TP 35 A**

Dimensions en mm (L x P x H) : **450 x 545 x 690**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **782 W**



### ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES

Réf. : **GCCP-1402 RZ**

Dimensions en mm (L x P x H) : **1 318 x 842 x 2 040**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **180 W**



### DISTRIBUTEUR DE VIN AU VERRE ADVINEO SHOP

Réf. : **REV-ADVSHOP-ES8-15**

Dimensions en mm (L x P x H) : **505 x 370 x 860**

Alimentation : **Électrique**  
Puissance : **150 W**



# Extraction Ventilation

Répondre aux normes en vigueur.

Garantir des solutions adaptées aux normes environnementales.

Anticiper les directives à venir pour le traitement de l'air.

Avec votre réseau  
EUROCHEF



## HOTTE ECONOVA 400 CDF

Réf. : ECA180A00

Dimensions en mm (L x P x H) :  
11000 x 1825 x 400



## TOURELLE D'EXTRACTION

Réf. : THF100010

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 050 x 1 050 x 1 061

Alimentation : Électrique  
Puissance : 5 500 W



## HOTTE PLAFOND FUSION 1500

Réf. : HPC190020

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 600 x 390 x 1 950



## CAISSON D'EXTRACTION F400 À ACTION - PYRAL A 2500

Réf. : 4225015T

Dimensions en mm (L x P x H) :  
980 x 670 x 660

Alimentation : Électrique  
Puissance : 15 W



## HOTTE LAVERIE ADOSSÉE STATIQUE LONG 1000

Réf. : 16S0910

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 000 x 915 x 530





# Distribution

**Augmenter le confort et la qualité du service des repas.**

**Améliorer l'ergonomie des gestes et des postures du service.**

**Adapter les chariots à votre concept de restauration.**

Avec votre réseau  
**EUROCHEF**

**Les + Show-Cooking Visio**

Idéal pour travailler face aux clients et créer des animations cuisson au wok, brunch, grillades sur plancha...

- ✓ Equipé d'une extraction incorporée avec traitement de l'air
- ✓ Éclairage du plan de travail à l'aide d'une rampe LED



## SHOWCOOKING VISIO

Réf. : Visio-2P/2

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 115 x 761 x 1 264

Puissance : 21 000 W



## K-POT 1/1-CK-2200 INOX - 2 ZONES

Réf. : 84012013

Dimensions en mm (L x P x H) :  
533 x 380 x 88

Alimentation : Électrique  
Puissance : 2 200 W

**Rieber**



## ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Réf. : 500-S

Dimensions en mm (L x P x H) :  
483 x 670 x 852

Alimentation : Électrique  
Puissance : 800 W



## POSTE DE DÉCOUPE À CHAUD

Réf. : CS-100

Dimensions en mm (L x P x H) :  
466 x 648 x 787

Alimentation : Électrique  
Puissance : 3000 W



## VITRINE DE PRÉSENTATION À SUSHIS

Réf. : SC8

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 800 x 420 x 265

Alimentation : Électrique  
Puissance : 160 W



## PLAQUE FROIDE

Réf. : 870830

Dimensions en mm (L x P x H) :  
600 x 400 x 255





# Laverie

Garantir la qualité, le rendement et la sécurité du lavage en milieu sensible.

Faciliter le travail des équipes avec des offres spécifiques pour répondre aux exigences d'une utilisation professionnelle intensive.

Avec votre réseau EUROCHEF



## TWIN STAR DOUBLE FACE HIGH TEMP

Réf. : TWIN STAR DOUBLE FACE HT

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 315 x 685 x 1315

Alimentation : Électrique

Puissance : 6 500 W

### Les + Twin Star

- ✓ Compacte, silencieuse, écologique, suréquipée et économique :
- ✓ Ergonomique : réduction de la pénibilité au travail !



## LAVE VERRES 500 X 500 MM PREMAX

Réf. : GP-10A

Dimensions en mm (L x P x H) :  
600 x 600 x 820

Alimentation : Électrique  
Puissance : 6 800 W



## LAVE-VAISSELLE À CAPOT PREMAX

Réf. : AUP-10A

Dimensions en mm (L x P x H) :  
711 x 815 x 1510/1995

Alimentation : Électrique  
Puissance : 17 500 W



## ADOUCISSEUR VERSION EAU CHAUDE VOLUMÉTRIQUE RONDEO 2

Réf. : RONDEO2CV

Dimensions en mm (L x P x H) :  
320 x 500 x 715

Alimentation : Électrique  
Puissance : 3 W



## LAVE-VAISSELLE FRONTAL ECOLINE

Réf. : UD503D

Dimensions en mm (L x P x H) :  
580 x 600 x 820

Alimentation : Électrique  
Puissance : 5 200/3 200 kW



## DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE MURALE AVEC ROBINET À COMMANDE À COUDE

Réf. : RM30-107

Dimensions en mm (H) :  
1 160



## CARTOUCHE BESTCLEAR 2XL

Réf. : M0812332

Dimensions en mm (L x H) :  
185 x 520





# Traitement des déchets

Résoudre avec efficacité la question des déchets.

Faciliter les gestes toujours plus techniques du traitement des déchets.

Protéger les équipes.

Anticiper les normes de tri et de recyclage.

Avec votre réseau EUROCHEF



CARAY

## CORBEILLE TRI SELECTIF IGNIFUGÉ CAPACITÉ 26L

Réf. : CORBEILLE/TS/IGNIF

Dimensions en mm (L x P x H) : 260 x 340 x 440



ACO

## SÉPARATEUR DE GRAISSE ECO JET O

Réf. : 303306



TOURNUS EQUIPEMENT

## POUBELLE SNACK

Réf. : 804395

Dimensions en mm (L x P x H) : 444 x 480 x 1236



PLASTIBAC  
inspired by plastic

## CONTENEUR DE POUBELLE SUR SOCLE

Réf. : Sur demande

Dimensions en mm (L x P x H) : 470 x 470 x 150



Gamko

## REFROIDISSEUR DE POUBELLE SKP 1 CLAPET

Réf. : KFK/1

Dimensions en mm (L x P) : 965 x 853

Alimentation : Électrique



ECO CROBE

## SOLUTION DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 20 KG

Réf. : ÉcoCrobe20kg

Dimensions en mm (L x P x H) : 915 x 870 x 1125

Alimentation : Électrique  
Puissance : 2 800 W



TOURNUS EQUIPEMENT

## PORTE-SACS AVEC OUVERTURE À PINCE

Réf. : 804453

Dimensions en mm (L x P x H) : 580 x 445 x 970

## Comment vous défaire de vos équipements de cuisines professionnelles usagés dans le respect de la réglementation et de l'environnement ?

DEEE<sup>1</sup> et DEA<sup>2</sup> professionnels : quelles sont les obligations en matière de recyclage des équipements usagés ?

### 1 Votre client souhaite se défaire d'équipements sans les remplacer.

Votre client peut contacter le metteur sur le marché (il s'agit d'un fabricant en France ou d'un importateur) pour lui demander la reprise de son équipement dès lors qu'il l'a acheté après le 13 août 2005. Avant cette date, votre client est responsable du traitement de son équipement. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

### 2 Votre client renouvelle ses équipements.

Vous pouvez reprendre ces anciens équipements dès lors qu'ils sont remplacés par de nouveaux équipements équivalents ou assurant la même fonction (ex. : changement d'un four par un nouveau four). Vous pouvez vous rapprocher du fabricant pour qu'il en assure la reprise. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier des modalités d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels mises en place par le fabricant en France ou l'importateur, **vous devez vous assurer que la personne à qui vous les remettez est autorisée à les prendre en charge** (Cf. Art. L541-2 du Code de l'Environnement).

**« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »**

Art. L541-2 du Code de l'Environnement.

<sup>1</sup> Déchet d'Équipement Électrique et Electronique

<sup>2</sup> Déchet d'Élément d'Ameublement

Première solution en ligne pour la collecte et le recyclage de vos DEEE<sup>1</sup> et DEA<sup>2</sup> professionnels

Vous transférez votre responsabilité dès la collecte de vos équipements. Vos déchets professionnels seront enlevés, recyclés et tracés jusqu'à l'élimination et la valorisation finale en conformité avec le Code de l'environnement (Art. L 541-2).

1. Connectez-vous sur [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)
2. Demandez l'enlèvement de vos équipements DEEE<sup>1</sup> et DEA<sup>2</sup>
  - Plus de 500 kg de matériels : la collecte sur site est offerte\*.
  - Moins de 500 kg :
    - participation aux frais de collecte si enlèvement sur site,
    - ou dépose gratuite des équipements sur des points d'apport volontaire.
3. Suivez votre demande
  - Confirmation de votre demande sous 72h et prise de rendez-vous pour l'enlèvement.
  - Enlèvement sur site sous 10 jours ouvrés.
  - Mise à disposition des documents de reporting (BSD, certificats d'engagement de destruction...) attestant les opérations effectuées et contrôlées.

\* financée par les fabricants, voir conditions sur [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)



#### Label et dispositif de la filière cuisines pros

Créée à l'initiative du SYNEG ([www.syneg.org](http://www.syneg.org)) et en partenariat avec EcoLogic, VALO RESTO PRO® est une approche métier soutenue par le GIF, s'appuyant sur une forte synergie entre DEEE<sup>1</sup> et DEA<sup>2</sup> professionnels, pour la filière des matériels des grandes cuisines et métiers de bouche.

[www.ecologic-france.com](http://www.ecologic-france.com)

contact EcoLogic pour les demandes d'enlèvement

T. : 01 30 57 79 09 • [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)

La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) : les obligations des producteurs (metteurs sur le marché)

**Les Équipements Électriques & Électroniques professionnels (EEE).**

Le producteur (fabricant/importateur, revendeur sous sa propre marque) est tenu d'enlever ou de faire enlever et de traiter ou faire traiter à ses frais (Art. R 543-195) les équipements professionnels qu'il a commercialisés après le 13 août 2005 ainsi que les équipements vendus avant cette date et qu'il récupère lors de leur remplacement par un équipement équivalent ou assurant la même fonction. **C'est à l'utilisateur que revient cette responsabilité pour les équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 si celui-ci ne les remplace pas par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.**

Pour remplir ses obligations (Art. R 543-196), le producteur peut opter pour une solution mutualisée en adhérant à un éco-organisme agréé par l'État auquel il transfère ses obligations ou mettre en place un système individuel attesté qu'il gère pour l'ensemble de ses responsabilités relatives à la gestion des DEEE et en respectant ses obligations déclaratives. En outre, les producteurs et les distributeurs doivent informer leurs clients des solutions mises en place pour la gestion des équipements en fin de vie.

**Les Éléments d'Ameublement (EA)**

Les EA sont les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail (Art. R 543-240).

Les metteurs en marché et les distributeurs ont l'obligation de faire apparaître, à l'identique, le coût unitaire supporté pour la gestion du déchet d'élément d'ameublement sur les factures (éco-contribution visible) – Art. L 541-10-6.

**EcoLogic, éco-organisme agréé par l'État**, organise la collecte, la dépollution et la valorisation des DEEE<sup>1</sup> et des DEA<sup>2</sup> sur le territoire français. Créé en 2005, EcoLogic est investi d'une mission d'intérêt général auprès des citoyens et des entreprises pour contribuer au développement d'une économie industrielle circulaire fondée sur des activités locales de recyclage. **EcoLogic est le seul éco-organisme à offrir une solution de collecte totalement en ligne.**



# Hygiène

Répondre à tous les impératifs d'hygiène et de sécurité.

Adapter avec précision les équipements aux besoins des équipes.

Apporter du confort et faciliter la pratique de l'hygiène au quotidien.

Avec votre réseau EUROCHEF



## SIPHON SOL SOUPLE

Réf. : 304676

Dimensions en mm (L x P) : 170 x 170



## LAVE-MAINS CUVE OVALE MONOBLOC

Réf. : 950850

Dimensions en mm (L x P x H) : 430 x 375 x 580



## CENTRALE DE DÉSINFECTION + PISTOLET + SUPPORT BIDON 5L + TUYAU 10M

Réf. : HCENE39120

Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 350 x 270



## DÉTERGEANT UNIVERSEL CHLORÉ

Réf. : HLU-31



## DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE SUSPENDU

Réf. : 806945

Dimensions en mm (L x P x H) : 615 x 330 x 111

Alimentation : Électrique  
Puissance : 40 W



## ARMOIRE STÉRILISATION AIMANTÉE 20 COUTEAUX

Réf. : ARM100A

Dimensions en mm (L x P x H) : 125 x 750 x 575

Alimentation : Électrique  
Puissance : 30 W



## TABLETTES NETTOYANTES POUR LES SELF-COOKING-CENTER® ET LES COMBIMASTER® PLUS

Réf. : 56.00.210



## TABLETTES D'ENTRETIEN POUR LES SELF-COOKING-CENTER® AVEC CARECONTROL

Réf. : 56.00.562



## VESTIAIRE SUR PIEDS 3 CASES

Réf. : 1000700

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 500 x 1940



## CENTRALE 2 PRODUITS 20M PROWASH

Réf. : CEP2200APA000000



# Blanchisserie

Organiser la blanchisserie pour une efficacité maximale.

Faciliter le travail des équipes, la rotation des linges.

Offrir la bonne réponse technique à vos besoins mais aussi aux normes sanitaires et environnementales.

Avec votre réseau EUROCHEF



Miele

## LAVE-LINGE PW 5065

Réf. : 51506504

Dimensions en mm (L x P x H) :  
595 x 725 x 850

Alimentation : Électrique

Puissance : 5 500 W



Miele

## SÈCHE-LINGE PT 5137 WP F ED

Réf. : 52513702

Dimensions en mm (L x P x H) :  
595 x 727 x 850

Alimentation : Électrique

Puissance : 1 250 W



Miele

## LAVE-LINGE BARRIÈRE PW 6243 ÉLECTRIQUE OB + SOCLE

Réf. : 51624321

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 384 x 1 070 x 1 718

Alimentation : Électrique

Puissance : 2 500 W



primus

## COLONNE LAVEUSE / SÉCHOIR

Réf. : SPS10P

Dimensions en mm (L x P x H) :  
683 x 704 x 1986

Alimentation : Électrique

Puissance : 2 x 5 000 W



primus

## SÉCHOIR ÉLECTRIQUE

Réf. : T13E/EC

Dimensions en mm (L x P x H) :  
795 x 1 160 x 1 675

Alimentation : Électrique

Puissance : 19 500 W



E.F. EBERHARDT FREEST

## CHARIOT À 2 ÉTAGÈRES 3 NIVEAUX

Réf. : 3950 ON 002

Dimensions en mm (L x P x H) :  
740 x 535 x 1 190



E.F. EBERHARDT FREEST

## GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 3,40L

Réf. : MINI 4

Dimensions en mm (L x P x H) :  
250 x 290 x 370

Alimentation : Électrique

Puissance : 2 250 W



E.F. EBERHARDT FREEST

## SÉCHOIR ROTATIF

Réf. : DR 25 EC OPT

Dimensions en mm (L x P x H) :  
711 x 1 038 x 1 622

Alimentation : Électrique

Puissance : 12 000 W



primus

## REPASSEUSE ÉLECTRIQUE

Réf. : I25/100

Dimensions en mm (L x P x H) :  
1 400 x 420 x 1 005

Alimentation : Électrique

Puissance : 11 000 W

# Nos partenaires



# EUROCHEF

70 sites  
en France

50  
adhérents

900  
techniciens

La force d'un réseau national



## **Siège social Rungis**

5 rue de la Corderie  
Bâti. G5B - Centra 368  
94596 RUNGIS cedex  
TÉL. : 01 48 92 40 58

[www.eurochef.fr](http://www.eurochef.fr)