

Vous êtes donneur d'ordre dans le secteur SANTÉ, public ou privé :

Hôpital

Maison de retraite (EHPAD)

Clinique

Maternité

Crèche

Cure thermale

Etc.

L'Offre EUROCHEF répond à tous vos besoins













Une offre santé performante

La cuisine et le service de restauration sont la vitrine et l'image d'un établissement de SANTÉ. Un vrai plus pour sa réputation.

EUROCHEF fait équipe avec vous pour offrir le meilleur, le plus efficace, le plus ergonomique et au meilleur coût, aux équipes soignantes et aux patients.

Des solutions haute performance respectueuses de l'environnement et des exigences des professionnels de la SANTÉ publique et privée.

Du matériel innovant, des technologies exclusives sélectionnés pour sécuriser et faciliter la préparation et le service des repas, pour cuisiner et servir des repas chauds, conviviaux et réconfortants.

Des équipes expertes à l'écoute des impératifs et demandes propres à chaque site : de l'installation au suivi et au SAV.

Une démarche d'accompagnement globale dans la réponse aux enjeux humains, environnementaux et économiques de la SANTÉ:

- bien-être et satisfaction des patients et des clients
- eraonomie des matériels côté cuisines et côté services
- des formations techniques personnalisées des équipes culinaires aux demandes spécifiques SANTÉ
- des équipements de pointe, adaptés à toutes les exigences des cahiers des charges : démarches écoresponsables, réduction des déchets, contraintes techniques sanitaires et budgétaires, obligations réglementaires,





5000 cuisines réalisées / an

Imiliorde références produits

exclusivité produits EUROCHEF

160 millions de CA cumulés

18 millions de km parcourus



300 commerciaux

50 do adhérents

900 echniciens

EURO

La Référence!

0	Services	06
	Stockage	08
	Préparation	10
	Cuisson	14


Extraction / Ventilation

	Distribution	24
TIT WW	Lavage	28
	Traitement des déchets	32
0	Hygiène	34

Blanchisserie











alliages est fabriqué dans le

en vigueur.

www.brasage.com



ALLIAGES INDUSTRIES

de location financière des Entreprise spécialisée dans le travail de l'argent métal et ses applications. L'ensemble des respect des critères de qualité, de l'approvisionnement de la matière jusqu'au produit fini, et évolutions technologiques. en conformité avec les normes

Services

Assurer l'aspect opérationnel et matériel des suivis technologiques.

Approvisionner les flux de matériaux indispensables au fonctionnement et à l'entretien des installations.

Alimenter les systèmes de protection en matériel.

Faciliter le financement des équipements.

Avec votre réseau EUROCHEF

Pièces détachées





EPGC



NASAT

L'entreprise NASAT est spécialisée dans la vente de pièces détachées pour blanchisserie, nettoyage à sec et repassage. www.nasat.fr

incendie

Protection

SAFEXIS La Gestion Technique des Cuisines Professionnelle

Entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans la Gestion Technique des cuisines professionnelles, en proposant des solutions sur mesure : SAFETY FIRST® (Protection incendie), CONCEPT AZUR® (Régulation des ventilations), La Kitchen box® (Gestion Techniaue Centralisée).

www.safexis.com

SAFEXIS

GFF

Leader de la distribution de matériels frigorifiques et de climatisation, la GFF propose une large offre de services logistiques, supports techniques, e-commerce... La GFF représente près de 100 marques de composants et solutions à destination des professionnels de la thermodynamique.

Composants

frigorifiques

www.lagff.com

Isolation





OUEST ISOL

Distributeur spécialiste des produits isolants pour la thermique industrielle et le génie climatique, de la ventilation et de la climatisation.

www.ouestisol.fr

Soudure





LEASECOM

Leasecom, leader des solutions équipements, accompagne les installateurs dans leur programme de financement des ventes: contrat 100 % évolutif, s'adaptant aux besoins de l'entreprise et facilitant l'accès aux

Financement

www.leasecom.fi

GEV GROUPE

GEV vous propose 100.000 articles en stock pour les appareils de cuisines professionnelles en cuisson, lavage, réfrigération, préparation, machine à

café et robinetterie. www.gev-online.fr

EPGC

Distributeur de composants, pièces détachées, consommables et accessoires.

Spécialisation : cuisines professionnelles et domestiques, réfrigération commerciale et domestique, machines à café, équipements bar, accessoires petit ménager.

www.epgc.com

:: MPU4617S4PKG

Dimensions en mm (L x P x H):



PALETTE DE STOCKAGE À SURFACE À CLAYETTES 680 KG

Réf. : **DRS300480**

Dimensions en mm (L x P x H): 300 x 533 x 760



RAYONNAGE 2 RETOURS FERMOSTOCK

3 NIVEAUX 6611

Réf. : **RR3P620A16**

Dimensions en mm (L x P x H): 620 x 360 x 1 685



CAMBRO TRUSTED FOR GENERATIONS

CLAYETTES PLEINES

400 x 680 x 1 700



RAYONNAGE FERMOSTOCK

4 NIVEAUX 6611

Réf. : **4P1197A16**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 197 x 360 x 1 685

Et tout devient accessible!



HUPFER°

RAYONNAGE SUR RAIL



RAYONNAGE À CLAYETTES

AMOVIBLES

1 092 x 500 x 1 750

éf. : **PLE1092**

Dimensions en mm (L x P x H):

4 NIVEAUX

RAYONNAGE SUSPENDU

éf. : **Sur demande**

Configuration de base à 4 modules Plusieurs configurations possibles





CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS

Réf. : **PB-936**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 30

Stockage

Maîtriser la logistique :

rayonnages.

postures.

Organisation dynamique des

Faciliter la gestion des stocks.

Avec votre réseau EUROCHEF

Catalogue EUROCHEF Santé • www.euroche

Pour une ergonomie bien pensée des gestes et des

Préparation

Faciliter les gestes techniques au quotidien. Maîtriser les timings.

Répondre avec précision et efficacité aux fluctuations de la demande et aux variantes des menus.

Avec votre réseau EUROCHEF



FOOD BLENDER TOURNANT AVEC RÉCIPIENT INOX 1,9L

Réf.: HBF600S

Dimensions en mm (L x P x H): 178 x 229 x 483

Alimentation : **Électrique** Puissance : **750 W**





Les +

ROBOT

COUPE

Des jus frais réalisés en

seulement quelques

secondes, et en grandes quantités!

CENTRIFUGEUSE **J80 ULTRA**

Dimensions en mm (L x P x H): 235 x 535 x 502

Alimentation : Électrique Puissance: 700 W

robot @ coupe°





Dimensions en mm (L x P x H):

400 x 400 x 600

COUPE-LÉGUMES CL50 ULTRA ESSOREUSE ES-100

Dimensions en mm (L x P x H) 540 x 750 x 665

sammic"

caplain

Alimentation : Électrique Puissance: 550 W



THERMOSCELLEUSE SEMI-**AUTOMATIQUE DE BARQUETTES**

Dimensions en mm (L x P x H): **540 x 700 x 600**

Alimentation: Électrique Puissance: 1 600 W



ÉPLUCHEUSE 10 KG DT10E1

Dimensions en mm (L x P x H) : **440 x 690 x 680**

Alimentation: Électrique Puissance: 370 W

Alimentation: Électrique

Puissance: 550 W



BATTEUR MÉLANGEUR 4,8L

Dimensions en mm (L x P x H) : **230 x 350 x 400**

Alimentation : Électrique Puissance: 300 W



BALANCE TOUT INOX 6 KG/0,5 G

Dimensions en mm (L x P x H) : **284 x 232 x 95**

Alimentation: Électrique Puissance: 30 W

TABLE FILTRE FTSHVP



PRESSE AGRUMES À POIGNÉE

Dimensions en mm (L x P x H): 230 x 200 x 350

Alimentation : Électrique **Sofraça**) Puissance: **300** W



TRANCHEUR À GRAVITÉ **FINITION STANDARD**

Dimensions en mm (L x P x H): 660 x 560 x 460

Alimentation : Électrique Puissance : 230 W



MIXER-FOUET SÉNIOR **COMBI 300**

Dimensions en mm (H): 300

Alimentation : Électrique Puissance: 350 W



BOÎTE FOUET MASTER

PIED SENIOR DEMONTABLE XL



410 x 524 x 910



SOCLE CP-250



Dimensions en mm (L x P x H):

Alimentation : Électrique Puissance : 250 W **S** sammic[™]



Alimentation: **Électrique** Puissance: 750 W



OUVRE-BOÎTES ÉLECTRIQUE COLLECTIVITÉS

Dimensions en mm (L x P x H) : **450 x 250 x 750**

Alimentation : **Électrique** Puissance: 75 W



www.eurochef.fr • Catalogue EUROCHEF Santé

O Cuisson

De la souplesse, de la réactivité : du chaud fonctionnel et multifonctions.

Contrôler et faciliter la remise en température en toute sécurité. Équiper la cuisson à la demande.

Avec votre réseau EUROCHEF



VARIOCOOKING CENTER® 211

Réf.: **V215101.01**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 164 x 914 x 1 100

Alimentation : **Électrique** Puissance : **28 200 W**

La cuisson en toute simplicité



VARIOCOOKING CENTER® 112L

Réf.: **V135101.01**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 102 x 905 x 428

Alimentation : **Électrique**Puissance : **28 000 W**



6 produits Star

RATIONAL

FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® XS 6 2/3

Réf.: **B608100.55.205**

Dimensions en mm (L x P x H): 655 x 555 x 567

Alimentation : **Électrique** Puissance : **5 700 W**



RATIONAL

Les +
RATIONAL

✓ Applications culinaire sans limite
✓ Performance de cuisson unique
✓ Connected Cooking

✓ Commande conviviale

FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® SCC 061

Réf. : **B618100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) : **847 x 776 x 782**

Alimentation : **Électrique** Puissance : **11 000 W**



RATIONAL

FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® SCC 101

Réf.: **B118100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) : 847 x 776 x 1 042

Alimentation : **Électrique** Puissance : **18 600 W**



RATIONAL

FOUR MIXTE SELFCOOKING CENTER® SCC 201

Réf.: **B218100.01**

Dimensions en mm (L x P x H) : 879 x 791 x 1 782

Alimentation : **Électrique** Puissance : **37 000 W**





FOURNEAU 2 FEUX À DROITE + PLAQUE COUPE-FEU SUR PLACARD FERMÉ CELTIC C1

Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 835 x 900

Alimentation: Gaz Puissance: 20 000 W



CAPIC

GAZ GN 2/1 ROYAL CHEF 800

RX39145057

Dimensions en mm (L x P x H): 800 x 900 x 900

Alimentation: Gaz Puissance : 46 500 W




MARMITE 100L CULINO COMBI

f.: 4215219

Dimensions en mm (L x P x H): 1 154 x 805 x 902

Alimentation : Électrique + vapeur

Puissance : 16 750 W



FOURNEAU 4 FEUX NUS SUR FOUR MARMITE ET SAUTEUSE CAPITOP

Réf. : **W088530**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 400 x 840 x 980

Alimentation: Électrique Puissance : **20 600 W**



FOURNEAU 5 FEUX VIFS 1 FOUR GAZ 137 L

Dimensions en mm (L x P x H): 1 000 x 650 x 900

AMBASSADE

Alimentation: Gaz Puissance : 23 500 W



FOURNEAU 4 PLAQUES SUR FOUR ÉLECTRIQUE EM94CEE

Dimensions en mm (L x P x H) : **800 x 700 x 900**

Alimentation: Électrique Puissance : **21 800 W**



FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE + SUPPORT MONTÉ COMMANDE ÉLECTRONIQUE

: CFX705RTS

Dimensions en mm (L x P x H): 750 x 700 x 1 550

Alimentation: Électrique Puissance: 6 000 W



ADVENTYS

FOUR MICRO ONDES PROFESSIONNEL 1100 W

f. : **CM1099A**

Dimensions en mm (L x P x H): 517 x 412 x 297

Alimentation: Électrique Puissance: 1 100 W



PLAQUE INDUCTION POSABLE

: EC3500

Dimensions en mm (L x P x H): 390 x 450 x 72

Alimentation: Électrique Puissance: 3 500 W



ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE **SERVICE BANQUET**

Réf. : **1000-BQ2/128**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 164 x 739 x 1 716

Alimentation: Électrique Puissance: 1 500 W



FRITEUSE ÉLECTRIQUE **DIGITALE PITCO 18-23L**

Réf.: **SE14TXS-DIGITAL**

Dimensions en mm (L x P x H): 397 x 872 x 101

Alimentation : Électrique Puissance : 14 000 W



FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE THERMATRONIC TH4 V1.2

Réf. : **5010004**

Dimensions en mm (L x P x H): 793 x 710 x 965

Alimentation : Électrique Puissance: 11 100 W

深 Froid

Garantir la sécurité et la continuité HACCP de la chaîne du froid.

Offrir toutes les variantes du froid : de la chambre froide et l'armoire positive à la cellule de refroidissement et la machine à glaçons.

Anticiper avec vous des solutions de substitution en froid pour vos équipements.

+6 • www.eurochef.fr

Avec votre réseau EUROCHEF



ARMOIRE POSITIVE VENTILÉE 583L BLANC

Réf. : **AGG600 PI-2**

Dimensions en mm (L x P x H) : **750 x 750 x 1 864**

Alimentation : **Électrique** Puissance : **150 W**



CELLULE EASY BLOC POSITIVE

Réf.: **B7X1812A10**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 200 x 1 800 x 2 030



ARMOIRE POSITIVE EVOLOGY 600L R290

Réf. : **EM650H-290**

Dimensions en mm (L x P x H): **720 x 825 x 2 070**

Alimentation : **Électrique** Puissance : **250 W**



CELLULE DE REFROIDISSEMENT À GRILLES MONOCOQUE GROUPE LOGÉ R452A

éf. : **AGRO25R34P**

Dimensions en mm (L x P x H): 835 x 860 x 2 170

Alimentation : **Électrique** Puissance : **843 + 321 W**



CELLULE DE REFROIDISSEMENT SANS GROUPE 2 CHARIOTS

éf. : **FX39271442**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 460 x 1 231 x 2 170

Alimentation : **Électrique**Puissance : **4 400 W**



CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION

Réf. : **BK + 5**

Dimensions en mm (L x P x H) : **800 x 700 x 900**

Puissance: 1 250 W



TABLE RÉFRIGÉRÉE POSITIVE 3 PORTES ADOSSÉE

Réf. : **GCTP-7-180-30**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 792 x 700 x 850

Alimentation : **Électrique** Puissance : **396 W**



MACHINE À GLACE SUPER GRAINS

Réf. : FM80KEN

Dimensions en mm (L x P x H): 640 x 600 x 800

Alimentation : **Électrique** Puissance : **300 W**



FONTAINE À EAU FROIDE + EAU GAZEUSE RS 80 DDCLUB CO2

Réf. : **87IJ021000**

Dimensions en mm (L x P x H) : **420 x 340 x 1 405**

Alimentation : **Électrique**Puissance : **290** W

Extraction Ventilation

Répondre aux normes en vigueur. Garantir des solutions adaptées aux normes environnementales.

Anticiper les directives à venir pour le traitement de l'air.

Avec votre réseau EUROCHEF



HOTTE ECONOVA 400 CDF

Réf. : **ECA180A00**

Dimensions en mm (L x P x H): 11 000 x 1 825 x 400



HOTTE PLAFOND FUSION 1500

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 600 x 390 x 1 950



HOTTE LAVERIE ADOSSÉE STATIQUE

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 000 x 915 x 530





TOURELLE D'EXTRACTION

Réf. : THF100010

Dimensions en mm (L x P x H): 1 050 x 1 050 x 1 061

Alimentation: Électrique Puissance: 5 500 W



CAISSON D'EXTRACTION F400

ALVENE

À ACTION - PYRAL À 2500

éf. : **4225015T**

Dimensions en mm (L x P x H): 980 x 670 x 660

Alimentation : Électrique Puissance: 15 W



HOTTE NOVA 400 DYNAMIQUE

Réf. : **NOD090010**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 000 x 938 x 400

Alimentation: Électrique Puissance: 147 W



Distribution

Augmenter le confort et la qualité du service des repas.

Améliorer l'ergonomie des gestes et des postures du service.

Adapter les chariots à votre concept de restauration.

ec votre réseau EUROCHEF



CHARIOT DE DISTRIBUTION DE PETITS-DÉJEUNERS À **NIVEAUX CONSTANTS EASYDEJ 2**

Dimensions en mm (L x P x H): 780 x 730 x 950

Les + EasyDej 2

✓ Chariot mobile à niveaux constants! √ Compact, sécurité, ergonomie et hygiène



BASE ISOTHERME DINEX

Dimensions en mm (L x P): 240 x 40



DOME ISOTHERME DINEX

Dimensions en mm (L x P): 250 x 70



CHARIOT MULTISERV SENIOR CHAUD/FROID

Dimensions en mm (L x P x H): 1 370 x 765 x 1 383

Alimentation: Électrique Puissance: 5 300 W



ARMOIRE SATELLITE CHAUFFANTE 10 NIVEAUX GN 1/1

Dimensions en mm (L x P x H) : **791 x 804 x 1 123**

Alimentation: Électrique Puissance: 950 W



CHARIOT COMPACTSERV 2 FROID/MIXTE 20 **PLATEAUX GN**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 135 x 775 x 1 413

Alimentation: Électrique Puissance: 5 100 W



CONTENEUR ISOTHERME 4 GN 1/1 "SHERPA F4"

Dimensions en mm (L x P x H): 478 x 683 x 632

BOURGEAT



SHOWCOOKING VISIO

Dimensions en mm (L x P x H): 1 115 x 761 x 1 264

Puissance : **21 000 W**

EF

THERMOPORT CHAUFFANT **POLYPRO. ORANGE**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 115 x 761 x 1 264

Rieber

₩NIMO

Alimentation : **Électrique** Puissance: 300 W



₩NIMO

CHAUFFE-BRIQUES 3 BRIQUES MPW

Dimensions en mm (L x P x H): 270 x 150 x 340

CAMBRO TRUSTED FOR GENERATIONS

Alimentation : Électrique Puissance: 1 100 W



CHARIOT BAIN-MARIE 3 CUVES

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 300 x 650 x 900

Alimentation: Électrique Puissance: 3 150 W



MACHINE À CAFÉ COMBILINE **CB 2X10L**

Dimensions en mm (L x P x H) : 980 x 470 x 790

Alimentation : **Électrique** Puissance: 6 275 W



PLATEAU ISOTHERME TABLOTHERM EURONORME AVEC ACCESSOIRES INCLUS

Dimensions en mm (L x P x H): 530 x 37 x 105



SELF DE DISTRIBUTION

De nombreuses réalisations «sur Mesure» répondant à vos exigences.





SELF EXIGENCE

Large gamme de selfs designs et personnalisables.





Laverie

Garantir la qualité, le rendement et la sécurité du lavage en milieu sensible.

Faciliter le travail des équipes avec des offres spécifiques pour répondre aux exigences d'une utilisation professionnelle intensive.

Avec votre réseau EUROCHEF



TWIN STAR DOUBLE FACE HIGH TEMP

: TWIN STAR DOUBLE FACE HT

Alimentation : **Électrique**

Puissance: 6 500 W

TWIN STAR PANIER **ASSIETTES PLATES**

Dimensions en mm (P x H):

Réf. : **590072**

518 x 488

Les + Twin Star

√ Compacte, silencieuse, écologique, suréquipée et économique ✓ Ergonomique : réduction de la pénibilité au travail!

//DIHR

TWIN STAR PANIER

TASSES ET VERRES

Dimensions en mm (P x H):

Réf. : **590074**

515 x 488



LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT **AUTOMATIQUE**

Réf. : **OPTIMA RX300 AS**

Dimensions en mm (L x P x H) 3 300 x 900 x 1 750/2 210

Alimentation : Électrique Puissance : 23 300 W



MACHINE À LAVER À **CAPOT PREMAX**

Réf. : AUP-10A

Dimensions en mm (L x P x H): 711 x 815 x 1 510/1 995

Alimentation: Électrique Puissance: 17 500 W



LAVE-VAISSELLE FRONTAL

Alimentation: Électrique Puissance: 5 200 W



MACHINE À LAVER LES **USTENSILES FRONTALE** PREMAX AVEC ADOUCISSEUR INTEGRÉ

Réf. : UP-10A

Dimensions en mm (L x P x H): 840 x 945 x 1 984/2 417

Alimentation: Électrique Puissance : 18 500 W



LAVE-VAISSELLE FRONTAL **TOPLINE**

Réf. : **UD520D**

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 820

Alimentation: Électrique Puissance: 6 800/2 800 W



LAVE-VAISSELLE À CAPOT **GREENLINE**

Réf. : **HTY630DE**

Dimensions en mm (L x P x H): 734 x 760 x 1 580/2 000

Alimentation : Électrique Puissance: 10 000 W



30 PANIERS/H

Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 600 x 850





LAVE BATTERIE À **GRANULES TRAVERSANT**

ef. : **209.100**

Dimensions en mm (L x P x H): 1 051 x 1 188 x 1 968/2 155

Alimentation: Électrique Puissance : **21 000 W**



LAVE BATTERIE À **GRANULES**

Réf. : GRANULES 1000 TR PLUS

Dimensions en mm (L x P x H): 1 200 x 1 010 x 2 260/2 305

Alimentation : Électrique Puissance : **12 900 W**



LAVE-VAISSELLE À **CAPOT PG 8172**

éf. : **61817201**

Dimensions en mm (L x P x H): 635 x 750 x 1 515

Alimentation: Électrique Puissance : 13 200 W



LAVE-VAISELLE À AVANCEMENT **AUTOMATIQUE**

éf. : **CS-A-22-15**

HOBART

Dimensions en mm (L x P x H): 1950 x 773 x1474/1970

Alimentation : Électrique Puissance : **39 200 W**



DOUCHETTE AVEC MITIGEUR SHORT LINE

Dimensions en mm (H):

TGEV



FILTRE AVEC COMPTEUR PREMIUM PURITY 1200 CLEAN

Réf. : **104758**

Dimensions en mm (L x P x H) : **351 x 300 x 720**



Míele

LAVE-VAISSELLE PG 8057 TD AW HYGIÈNE PLUS

Réf.: 61805701

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 835

Alimentation : Électrique Puissance: 8 500 W



ADOUCISSEUR VERSION EAU CHAUDE VOLUMÉTRIQUE **RONDEO 2**

RONDEO2CV

Dimensions en mm (L x P x H): 320 x 500 x 715

Alimentation: Électrique

Puissance: 3 W



LAVE-VAISSELLE THERMODÉSINFECTION INOX

Réf.: SWT260X

Dimensions en mm (L x P x H) 600 x 600 x 850

Alimentation : Électrique Puissance: 6 700/3 500 W



HOBART

LAVE VAISSELLE À OUVERTURE **FRONTALE**

: CARES-10A

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 820

Alimentation : Électrique Puissance: 7 600 W

Traitement des déchets

Résoudre avec efficacité la question des déchets.

Faciliter les gestes toujours plus techniques du traitement des déchets.

Protéger les équipes. Anticiper les normes de tri et de recyclage.

Avec votre réseau EUROCHEF



CORBEILLE TRI SÉLECTIF IGNIFUGÉ CAPACITÉ 26L

Réf. : CORBEILLE/TS

Dimensions en mm (L x P x H) : **260 x 340 x 440**



POUBELLE SNACK

Réf. : **804395**

Dimensions en mm (L x P x H) : 444 x 480 x 1 236



SÉPARATEUR DE GRAISSE ECO JET O

Réf. : **303306**



CONTENEUR DE POUBELLE SUR SOCLE

Réf. : **Sur demande**

Dimensions en mm (L x P x H) : 470 x 470 x 150



REFROIDISSEUR DE POUBELLE SKP 1 CLAPET

Réf. : **KFK/1**

Dimensions en mm (L x P x H) : 965 x 853 x 1 470/1 750

Alimentation : **Électrique**



SOLUTION DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 20 KG

Réf. : **ÉcoCrobe20Kg**

Dimensions en mm (L x P x H)) : 915 x 870 x 1 125

Alimentation : **Électrique** Puissance : **2 800 W**



PORTE-SACS AVEC OUVERTURE À PINCE

Réf. : **804453**

Dimensions en mm (L x P x H)) : 580 x 445 x 970

COURNUS QUIPEMENT

Hygiène

Répondre à tous les impératifs d'hygiène et de sécurité.

Adapter avec précision les équipements aux besoins des équipes. Apporter du confort et faciliter la pratique de l'hygiène au quotidien.

Avec votre réseau EUROCHEF

UROCHEF Santé • www.eurochef.fr



TOURNUS EQUIPEMENT

LAVE-MAINS TS 2000N SUR PILES

Réf.: **806301**

Dimensions en mm (L x P x H) : **400 x 400 x 755**



ARMOIRE STÉRILISATION AIMANTÉE 20 COUTEAUX TOIT PENTÉ

Réf. : ARM100A

Dimensions en mm (L x P x H) : 125 x 750 x 575

Alimentation : **Électrique**Puissance : **30 W**



DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE SUSPENDU

Réf.: **806945**

Dimensions en mm (L x P x H) : 615 x 330 x 111



CENTRALE 2
PRODUITS 20M
PROWASH

Réf. : CEP2200APA00000

seko





HOBART

DÉTERGEANT UNIVERSEL CHLORÉ

Réf. : **HLU-31**



CENTRALE DE DÉSINFECTION + PISTOLET + SUPPORT BIDON 5L + TUYAU 10 M

Réf. : **HCENE39120**

Dimensions en mm (L x P x H) : **500 x 350 x 270**



VESTIAIRE SUR PIEDS 3 CASES

Réf. : **61/3/NF/PS**

Dimensions en mm (L x P x H) : **900 x 500 x 1 940**



ROBINET INFRAROUGE GREEN BT

Réf. : **KRO-054**



DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE AVEC ROBINET ET POMPE

Réf. : **RM30-605**



Blanchisserie

Organiser la blanchisserie pour une efficacité maximale.

Faciliter le travail des équipes, la rotation des linges.

Offrir la bonne réponse technique à vos besoins mais aussi aux normes sanitaires et environnementales.





LAVE-LINGE PW 5065

Réf. : **51506504**

Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 725 x 850

Alimentation : **Électrique** Puissance : **5 500 W**





Réf. : **52513702**

Dimensions en mm (L x P x H) : **595 x 727 x 850**

Alimentation : **Électrique** Puissance : **1 250 W**





LAVE-LINGE BARRIÈRE PW 6243 ÉLECTRIQUE OB + SOCLE

Réf. : **51624321**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 384 x 1 070 x 1 718

Alimentation : **Électrique** Puissance : **2 500 W**



MACHINE À LAVER ASEPTIQUE PRIMUS MXB360

éf. : MXB360E

Dimensions en mm (L x P x H): 1 270 x 980 x 1 700

Alimentation : **Électrique** Puissance : **40 000 W**



SÉCHOIR ÉLECTRIQUE

Réf. : T13E/EC

Dimensions en mm (L x P x H): **795 x 1 160 x 1 675**

Alimentation : **Électrique** Puissance : **19 500 W**




Modèle présenté avec accessoire EF

CHARIOT À 2 ÉTAGÈRES 3 NIVEAUX

Réf. : **3950 ON 002**

Dimensions en mm (L x P x H) : **740 x 535 x 1 190**



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 3,40L

Réf. : MINI 4

Dimensions en mm (L x P x H) : 250 x 290 x 370

Alimentation : **Électrique** Puissance : **2 250 W**



ASPIRANTE/ CHAUFFANTE/ SOUFFLANTE

TABLE DE REPASSAGE

Réf. : **398 SAI**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 700 x 550 x 1 900

Alimentation : **Électrique** Puissance : **5 650 W**



avec accessoire

REPASSEUSE ÉLECTRIQUE

Réf. : **I25/100**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1 400 x 420 x 1 005

Alimentation : **Électrique** Puissance : **11 000 W**



Fulsso





DEEE1 et DEA2 professionnels : quelles sont les obligations en matière de recyclage des équipements usagés?

Votre client souhaite se défaire d'équipements sans les remplacer.

Votre client peut contacter le metteur sur le marché (il s'aait d'un fabricant en France ou d'un importateur) pour lui demander la reprise de son équipement dès lors au'il l'a acheté après le 13 août 2005. Avant cette date, votre client est responsable du traitement de son équipement. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

Votre client renouvelle ses équipements.

Vous pouvez reprendre ces anciens équipements dès lors au'ils sont remplacés par de nouveaux éauipements éauivalents ou assurant la même fonction (ex. : changement d'un four par un nouveau four). Vous pouvez vous rapprocher du fabricant pour qu'il en assure la reprise. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement...

Si vous ne souhaitez pas bénéficier des modalités d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels mises en place par le fabricant en France ou l'importateur, vous devez vous assurer que la personne à qui vous les remettez est autorisée à les prendre en charge (Cf. Art. L541-2 du Code de l'Environnement).

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Art. L541-2 du Code de l'Environnement.



Première solution en ligne pour la collecte et le recyclage de vos DEEE1 et DEA2 professionnels

Vous transférez votre responsabilité dès la collecte de vos équipements. Vos déchets professionnels seront enlevés, recyclés et tracés jusqu'à l'élimination et la valorisation finale en conformité avec le Code de l'environnement (Art. L 541-2).

- 1. Connectez-vous sur www. e-dechet.com
- 2. Demandez l'enlèvement de vos équipements DEEE¹ et DEA²
- Plus de 500 kg de matériels : la collecte sur site est offerte*.
- Moins de 500 kg :
- participation aux frais de collecte si enlèvement sur site.
- ou dépose gratuite des équipements sur des points d'apport volontaire
- 3. Suivez votre demande
 - Confirmation de votre demande sous 72h et prise de rendez-vous pour l'enlèvement.
- Enlèvement sur site sous 10 jours ouvrés.
- Mise à disposition des documents de reporting (BSD, certificats d'engagement de destruction...) attestant les opérations effectuées et contrôlées.

* financée par les fabricants, voir conditions sur www.e-dechet.com



Label et dispositif de la filière cuisines pros

Créée à l'initiative du SYNEG (www.svnea.ora) et en partenariat avec Ecologic, VALO RESTO PRO® est une approche métier soutenue par le GIF, s'appuvant sur une forte synergie entre DEEE¹ et DEA² professionnels, pour la filière des matériels des grandes cuisines et métiers de bouche.

www.ecologic-france.com

contact Ecologic pour les demandes d'enlèvement T.: 01 30 57 79 09 • www.e-dechet.com

La Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) : les obligations des producteurs (metteurs sur le marché)

Les Equipements Electriques & Electroniques professionnels

Le producteur (fabricant/importateur, revendeur sous sa propre marque) est tenu d'enlever ou de faire enlever et de traiter ou faire traiter à ses frais (Art. R 543-195) les équipements professionnels qu'il a commercialisés après le 13 apût 2005 ainsi que les équipements vendus avant cette date et au'il récupère lors de leur remplacement par un équipement équivalent ou assurant la même fonction. C'est à l'utilisateur que revient cette responsabilité pour les équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 si celui-ci ne les remplace pas par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

Pour remplir ses obligations (Art. R 543-196), le producteur peut opter pour une solution mutualisée en adhérent à un éco-organisme agréé par l'État auguel il transfère ses obligations ou mettre en place un système individuel attesté qu'il gère pour l'ensemble de ses responsabilités relatives à la gestion des DEEE et en respectant ses obligations déclaratives. En outre, les producteurs et les distributeurs doivent informer leurs clients des solutions mises en place pour la gestion des équipements en fin de vie.

Les Eléments d'Ameublement (EA)

Les EA sont les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail (Art. R 543-240).

Les metteurs en marché et les distributeurs ont l'obligation de faire apparaitre, à l'identique, le coût unitaire supporté pour la gestion du déchet d'élément d'ameublement sur les factures (éco-contribution visible) - Art. L 541-10-6.

Ecologic, éco-organisme agréé par l'État, organise la collecte, la dépollution et la valorisation des DEEE1 et des DEA2 sur le territoire français. Créé en 2005, Ecologic est investi d'une mission d'intérêt général auprès des citoyens et des entreprises pour contribuer au développement d'une économie industrielle circulaire fondée sur des activités locales de recyclage. Ecologic est le seul éco-organisme à offrir une solution de collecte totalement en liane.

Déchet d'Equipement Electrique et Electronique

² Déchet d'Elément d'Ameublement

Nos partenaires









50 adhérents

900 techniciens

La force d'un réseau national



<u>Siège social Rungis</u>

5 rue de la Corderie Bâti. G5B - Centra 368 94596 RUNGIS cedex TÉL.: 01 48 92 40 58